

**FECHOS E
GRAMPOS**




BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FC-KV4- GRAMPO TIPO EMA VERTICAL DE PRESSÃO KV4




Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	ÂNGULO ABERTURA	FORÇA RETENÇÃO
10944	149	70	47	5.5	27	25	40	41	12.7	BAKEFIX012F AÇO	100°	90Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KV4- GRAMPO TIPO EMA VERTICAL DE PRESSÃO KV4

FC-KV4- GRAMPO TIPO EMA VERTICAL DE PRESSÃO KV4




Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	ÂNGULO ABERTURA	FORÇA RETENÇÃO
10945	215	120	70	7,0	33,5	38	50,5	76	20	BAKEFIX019DB AÇO	100°	250Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KV4- GRAMPO TIPO EMA VERTICAL DE PRESSÃO KV4

FC-KV4- GRAMPO TIPO EMA VERTICAL DE PRESSÃO KV4



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	ÂNGULO ABERTURA	FORÇA RETENÇÃO
10946	260	166	90	8,5	44	49	60	106	32	BAKEFIX311DB AÇO	100°	250Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KV4- GRAMPO TIPO EMA VERTICAL DE PRESSÃO KV4

FECHOS E GRAMPOS

FC-KV4- GRAMPO TIPO EMA VERTICAL DE PRESSÃO KV4



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	ÂNGULO ABERTURA	FORÇA RETENÇÃO
11305	149	70	47	5,5	27	25	40	41	12,7	BAKEFIX012F INOX	100°	250Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KV4- GRAMPO TIPO EMA VERTICAL DE PRESSÃO KV4

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Fabricado em aço carbono-AC-(*), acabamento superficial zincado trivalente branco. Para modelos que possuem variação para aço inox a matéria-prima é o aço inoxidável AISI304-AI-(*) com acabamento natural do inox.

FIXAÇÃO

Através de parafusos (não fornecidos) ou através de solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)-AC-Aço carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

(**)-AI-Aço Inoxidável AISI304 Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Utilizado para fixação de peças em montagens, dispositivos de solda, dobra, corte etc. Abertura e fechamento de maneira rápida e fácil. Elevada capacidade de força de retenção.

Descrição: AC= Aço Carbono AI= Aço Inoxidável



BAKELITSUL
DESDE 1999