


$$\partial x = 0,030$$

CATÁLOGO DE PRODUTOS

POSICIONADORES INDEXADORES

BAKELITSUL.COM.BR

- Aço Inoxidável AISI 304

Normas de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN X5CrNi18 9 / JIS


$$C(\text{carbono})_{\text{máx}} = 0,08$$
$$Si(\text{silicio})_{\text{máx}} = 0.75$$
$$\ln(\text{manganês})_{\text{máx}} = 2,00$$

fósforo) $\text{máx} = 0.045$

$$(n_{xofre})_{\text{máx}} = 0,030$$

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
05118	43	85	30	12	12	M20X2,5 - AÇO	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
05119	34	62	25	8	8	M16X2 - AÇO	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
05120	29	51	20	6	6	M12X1,75 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
05122	43	85	30	12	12	M20X2,5 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
05123	34	62	25	8	8	M16X2 - INOX	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
05124	29	51	20	6	6	M12X1,75 - INOX	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H4-617.1AK- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA SEXTAVADA COM TRAVA E PORCA-H4



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	Retenção do pino
11022	26	8	71	25	8	8	8	21	M16X2 - AÇO	3/4"	Sim



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11003	24	46	20	6	6	M10X1,5 - INOX	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11004	34	64	25	10	10	M16X2 - AÇO	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H3-613AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H3-613AK- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL
COM PORCA-H3

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11005	34	64	25	10	10	M16X2 - INOX	Não


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Manípulo de acionamento fabricado em Tecnopolimer(*) com acabamento superficial texturizado em preto. Componentes metálicos em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável (RIN) AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

Tolerâncias de medidas: Tabela média conforme DIN7168

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

—Aço baixo carbono (RAC)

Norma de equivalência W Nr 1.0715

—Aço Inoxidável (RIN) AISI304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médico/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc.



BAKELITSUL
DESDE 1999