



CATÁLOGO DE PRODUTOS

POSICIONADORES INDEXADORES

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável 304 (RIN)



média

B 1.1 - 2A

R (MA): DIN 13 (I

Aço inoxidável, não magnético e não temperado.

Figure 1. The relationship between the magnitude of the response and the magnitude of the stimulus.

MATERIA-PRIMA

...nileno ou plástico

3H6)x. Prima

...u fadiga; Boa resistência ao impacto ac

DORES

inoxidável AISI304

S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715

$$f_{\text{max}} = 0,08$$
 $\text{máx}=0,75$
$$(\text{anés})_{\text{máx}} = 2,00$$
 $\text{máx}=0,045$

BAKELITSUL.COM.BR

BARRETT SCHOLARSHIP

W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS


Figure 1

[illegible][illegible][illegible]

BO-H817.4AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H817.4AK- POSICIONADOR INDEXADOR ALÇA DE ACIONAMENTO COM PORCA



Código	A	B	C	D	E	F	G	R	S	Retenção do pino
12179	26	8	80	19	8	8	83	M16X2 - AÇO	3/4"	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H817.4AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H817.4AK- POSICIONADOR INDEXADOR ALÇA DE ACIONAMENTO COM PORCA



Código	A	B	C	D	E	F	G	R	S	Retenção do pino
12180	26	8	82	19	10	10	83	M16X2 - AÇO	3/4"	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H817.4AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H817.4AK- POSICIONADOR INDEXADOR ALÇA DE ACIONAMENTO COM PORCA



Código	A	B	C	D	E	F	G	R	S	Retenção do pino
12181	26	8	80	19	8	8	83	M16X2 - INOX	3/4"	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H817.4AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H817.4AK- POSICIONADOR INDEXADOR ALÇA DE ACIONAMENTO COM PORCA



Código	A	B	C	D	E	F	G	R	S	Retenção do pino
12182	26	8	82	19	10	10	83	M16X2 - INOX	3/4"	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H817.4AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H817.4AK- POSICIONADOR INDEXADOR ALÇA DE ACIONAMENTO COM PORCA



Código	A	B	C	D	E	F	G	R	S	Retenção do pino
12183	33	10	93	19	12	12	83	M20X2,5 - AÇO	7/8"	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H817.4AK

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H817.4AK- POSICIONADOR INDEXADOR ALÇA DE ACIONAMENTO COM PORCA



Código	A	B	C	D	E	F	G	R	S	Retenção do pino
12184	33	10	93	19	12	12	83	M20X2,5 - INOX	7/8"	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Alça de acionamento fabricado em alumínio(*) com acabamento superficial liso em preto. Componentes metálicos em aço carbono (RAC) ou aço inoxidável (RIN) AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

Tolerâncias de medidas: Tabela média conforme DIN7168

MATÉRIA-PRIMA

(*)Alumínio

Resistência tração (Mpa)=264

Dureza (500/10HB) (c)=85

Densidade (g/cm³)=2,713

—Aço baixo carbono (RAC)

Norma de equivalência W Nr 1.0715

—Aço Inoxidável (RIN) AISI304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médico/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc.



BAKELITSUL
DESDE 1999