




BAKELITSUL
DESDE 1999



ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

- Aço inoxidável (RAC)

Rosca métrica

Rosca UNF (US)

- Aço carbono

Rosca métrica

Rosca UNF (US)

Rosca Métrica (M)

Aço inox austenítico magnético e não tem



ATÉRIA-PRIMA

Elastômero (plástico) com características flexíveis, cuja fase plástica gerada pelo oxigênio e ao envelhecimento por agentes atmosféricos, ácidos, alcalinos e outros produtos químicos. É UM MATERIAL ELÁSTICO.

USO


Pés niveladores são utilizados em máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar o mesmo com o piso. Outras cores podem ser consultadas com o departamento de vendas.

CATÁLOGO DE PRODUTOS
NIVELADORES

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
02956	12	70	85	30	M08x1.25 INOX	300Kg




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05147	12	40	55	30	M08x1,25 AÇO	300Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05148	12	50	65	30	M08x1,25 AÇO	300Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05149	12	60	75	30	M08x1,25 AÇO	300Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05150	12	70	85	30	M08x1,25 AÇO	300Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05151	12	80	95	30	M08x1,25 AÇO	300Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05152	12	90	105	30	M08x1,25 AÇO	300Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05153	12	100	115	30	M08x1,25 AÇO	300Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8


Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05345	12	40	55	30	M08x1,25 INOX	300Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05346	12	50	65	30	M08x1,25 INOX	300Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05347	12	60	75	30	M08x1,25 INOX	300Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05348	12	80	95	30	M08x1,25 INOX	300Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05349	12	90	105	30	M08x1,25 INOX	300Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

PÉS NIVELADORES

NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05350	12	100	115	30	M08x1,25 INOX	300Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N1-30-M08- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M8

NV-N1-30-M8

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto. Rosca externa em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável AISI304 (RIN)

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$.

Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

*****Material rígido, não é flexível*****

USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso. O pino roscado move-se em todas as direções permitindo que seja colocado em pisos com desnível. As medidas apresentadas na tabela referem-se aos itens padrão. Outras cores podem ser consultadas com nosso atendimento.



BAKELITSUL
DESDE 1999