




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999



**ROSCA EXTERNA**

Rosca externa conforme normas abaixo:

- Aço inoxidável (RAC)

- Rosca métrica

Rosca UNF (US)

Rosca BAKELITSUL

- Aço inoxidável (Aço 304)

Rosca métrica (M)

Rosca UNF (US)

Rosca Métrica (M) V 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não tóxico



**ATÉRIA-PRIMA**

Elastômero (plástico) com características flexíveis, cuja fase plástica gerada pelo oxigênio e ao envelhecimento por agentes atmosféricos, ácidos, alcalinos, solventes orgânicos, etc. É UM MATERIAL ELÁSTICO.



**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
**NIVELADORES**

[www.BAKELITSUL.COM.BR](http://www.BAKELITSUL.COM.BR)

**USO**

Pés niveladores são utilizados em máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar o mesmo com o piso. Outras cores podem ser consultadas com o departamento de vendas.

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05187	15	40	60	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05189	15	60	80	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05190	15	70	90	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05191	15	80	100	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05192	15	90	110	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05193	15	100	120	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05194	15	110	130	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05195	15	120	140	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05196	15	130	150	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05197	15	140	160	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05383	15	40	60	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05384	15	60	80	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05386	15	80	100	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05387	15	90	110	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05388	15	100	120	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05389	15	110	130	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05390	15	120	140	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05391	15	130	150	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
05392	15	140	160	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07323	15	50	70	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07324	15	50	70	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
11982	15	148	168	50	M12x1,75 rosca aço	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
11983	15	148	168	50	M12x1,75 rosca inox	500Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-50-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M12

# NV-N1-50-M12

### ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(\*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto. Rosca externa em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável AISI304 (RIN)

### FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

### MATÉRIA-PRIMA

(\*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x.

Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

\*\*\*\*\*Material rígido, não é flexível\*\*\*\*\*

### USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso. O pino roscado move-se em todas as direções permitindo que seja colocado em pisos com desnível. As medidas apresentadas na tabela referem-se aos itens padrão. Outras cores podem ser consultadas com nosso atendimento.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999