





simplesmente evitar que



PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
07186	15	70	93	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf



PRODUTOS / PÉS NIVELADORES / NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16

BAKELITSUL.COM.BR



PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07187	15	70	93	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
07188	15	80	103	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07189	15	80	103	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
07190	15	90	113	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07191	15	90	113	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07192	15	105	125	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf



PRODUTOS / PÉS NIVELADORES / NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16

BAKELITSUL.COM.BR



PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07193	15	105	125	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
07194	15	110	133	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07195	15	110	133	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
07196	15	120	143	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07197	15	120	143	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07198	15	130	153	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07199	15	130	153	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
07200	15	145	168	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07201	15	145	168	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07202	15	150	173	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07203	15	150	173	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07204	15	160	183	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07205	15	160	183	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
07206	15	170	193	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
07207	15	170	193	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
08506	15	179	202	50	M16x2,0 rosca aço	700Kgf





PÉS NIVELADORES

NV-N1-50-M16- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø50MM M16



Côdigo	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
11965	15	179	202	50	M16x2,0 rosca inox	700Kgf





ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto. Rosca externa em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável AISI304 (RIN)

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso. O pino roscado move-se em todas as direções permitindo que seja colocado em pisos com desnível. As medidas apresentadas na tabela referem-se aos ítens padrão. Outras cores podem ser consultadas com nosso atendimento.







