






simplesmente evitar que



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	С	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05529	20	40	64	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf



medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	С	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05530	20	50	74	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	С	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05531	20	60	84	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	С	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05532	20	70	94	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05533	20	80	104	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	С	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05534	20	90	114	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf



medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05535	20	100	124	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05536	20	110	134	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05537	20	120	144	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05538	20	130	154	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05539	20	140	164	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf



medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05629	20	40	64	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf




medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05630	20	50	74	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf



medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	С	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05631	20	60	84	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf



medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	С	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05632	20	70	94	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05633	20	80	104	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf




medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	С	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05634	20	90	114	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf



medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05635	20	100	124	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05636	20	110	134	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf



medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05637	20	120	144	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf



medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05638	20	130	154	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
05639	20	140	164	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf




medidas em mm ou polegadas ("



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
11992	20	150±2	174	80	15	62	M10x1,50 AÇO	400 kgf




medidas em mm ou polegadas (



PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M10-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M10



Código	А	В	с	D	F	С	R	CAPAC. CARGA
11993	20	150±2	174	80	15	62	M10x1,50 INOX	400 kgf



medidas em mm ou polegadas (



ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto. Rosca externa em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável AISI304 (RIN). Disco da base antivibração injetado em Elastomer Tecnopolimer (**)

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(**)Elastomer Tecnopolimer é um polímero (plástico) com características flexíveis, Excelente resistência aos raios UV, ozônio e ao envelhecimento por agentes atmosféricos, excelente resistência à fadiga, boa resistência a vários agentes químicos como bases, ácidos, álcoois, detergentes e

soluções aquosas, alta memória elástica em um amplo intervalo de temperaturas, alto grau de isolamento térmico e elétrico,





USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso.O pino roscado move-se em todas as direções permitindo que seja colocado em pisos com desnível. As medidas apresentadas na tabela referem-se aos ítens padrão. Outras cores podem ser consultadas com nosso atendimento.



