




BAKELITSUL
DESDE 1999



ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

- Aço inoxidável (RAC)

Rosca métrica

Rosca UNF (US)

- Aço inoxidável

Rosca métrica

Rosca UNF (US)

Rosca Métrica (M)

Aço inox austenítico magnético e não tem



ATÉRIA-PRIMA

Elastômero (plástico) com características flexíveis, cuja fase plástica gerada pelo oxigênio e ao envelhecimento por agentes atmosféricos, ácidos, alcalinos e outros produtos químicos. É UM MATERIAL ELÁSTICO.

USO


Pés niveladores são utilizados em máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar o mesmo com o piso. Outras cores podem ser consultadas com o departamento de vendas.

CATÁLOGO DE PRODUTOS
NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07257	20	70	95	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07259	20	70	95	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07261	20	80	105	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07263	20	80	105	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07265	20	90	115	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07267	20	90	115	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07269	20	105	130	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07271	20	105	130	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07273	20	110	135	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07275	20	110	135	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07277	20	115	140	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07279	20	115	140	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07281	20	120	145	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07283	20	120	145	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07285	20	130	155	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07287	20	130	155	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07289	20	145	170	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07291	20	145	170	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07293	20	150	175	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07295	20	150	175	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07297	20	160	185	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07299	20	160	185	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07301	20	170	195	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07303	20	170	195	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07305	20	180	205	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07307	20	180	205	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07309	20	190	215	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07311	20	190	215	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07313	20	200	225	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07315	20	200	225	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07317	20	250	275	80	15	62	M16x2,0 AÇO	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-80-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Fixação ao solo
Ground mounting
Fijación al suelo



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
07319	20	250	275	80	15	62	M16x2,0 INOX	900 kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999


medidas em mm ou polegadas (*)

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-080-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
12138	20	400	428	80	7.8	62	M16x2.0 rosca aço	900Kgf




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N2-080-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16

NV-N2-80-M16-AV

PÉS NIVELADORES

NV-N2-080-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16



Código	A	B	C	D	F	G	R	CAPAC. CARGA
12140	20	400	428	80	7,8	62	M16x2,0 rosca inox	900Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-N2-080-M16-AV- PÉ NIVELADOR ANTIVIBRAÇÃO BASE Ø80MM M16

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto. Rosca externa em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável AISI304 (RIN). Disco da base antivibração injetado em Elastomer Tecnopolimer (**)

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

*****Material rígido, não é flexível*****

(**)Elastomer Tecnopolimer é um polímero (plástico) com características flexíveis, Excelente resistência aos raios UV, ozônio e ao envelhecimento por agentes atmosféricos, excelente resistência à fadiga, boa resistência a vários agentes químicos como bases, ácidos, álcoois, detergentes e soluções aquosas, alta memória elástica em um amplo intervalo de temperaturas, alto grau de isolamento térmico e elétrico,



BAKELITSUL
DESDE 1999

NV-N2-80-M16-AV

USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso. O pino roscado move-se em todas as direções permitindo que seja colocado em pisos com desnível. As medidas apresentadas na tabela referem-se aos itens padrão. Outras cores podem ser consultadas com nosso atendimento.



BAKELITSUL
DESDE 1999