

AJ

AJUSTADORES



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA

BAKELITSUL.COM.BR


www.bakelitsul.com.br
Unidade de medida padrão: milímetros (mm)
Autorizado e uso para / authorized to use
Fonte 3 Ind Com Plásticos Ltda

Descrição / description	Responsável / responsible	Data / date	Última / last
AJ-AJUSTADOR		11/07/12	
M10-(módulo H)-(RACINUL)			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09005	33,9	14,8	80	20	37	12,3	20	3/8"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09006	33,9	14,8	80	20	37	12,3	20	3/8"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09007	33,9	14,8	80	20	37	12,3	30	3/8"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09008	33,9	14,8	80	20	37	12,3	30	3/8"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09009	33,9	14,8	80	20	37	12,3	40	3/8"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09010	33,9	14,8	80	20	37	12,3	40	3/8"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09011	33,9	14,8	80	20	37	12,3	50	3/8"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09012	33,9	14,8	80	20	37	12,3	50	3/8"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09013	33,9	14,8	80	20	37	12,3	60	3/8"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09014	33,9	14,8	80	20	37	12,3	60	3/8"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09015	33,9	14,8	80	20	37	12,3	70	3/8"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09016	33,9	14,8	80	20	37	12,3	70	3/8"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09017	33,9	14,8	80	20	37	12,3	80	3/8"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09018	33,9	14,8	8/0	20	37	12,3	80	3/8"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09019	33,9	14,8	80	20	37	12,3	90	3/8"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09020	33,9	14,8	80	20	37	12,3	90	3/8"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09021	33,9	14,8	80	20	37	12,3	100	3/8"UNC- AÇO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-3/8" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-80-3/8^{''}**ACABAMENTO**

Maçaneta injetada em polímero plástico, acabamento superficial texturizado em preto. Conjunto interno de catraca injetado em zamak (*), mola e parafuso sextavado interno de fixação do conjunto em aço inoxidável AISI304.

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ANSI B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

USO

Ajustadores tipo Alavanca Trava são usados em ajustes manuais onde houver limitação de espaço para a rotação completa de 360°. Para isso, a maçaneta conta com sistema de catraca e retorna a posição inicial sem alteração na posição da rosca.



BAKELITSUL
DESDE 1999