


PT



PONTEIRAS



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
PONTEIRAS



ACABAMENTO

Ponteira para tubo int... número plástico polipro

MÉRIA-PRIMA

polipropileno ou po...
forma molecular d...
entes; Alta resi...
Boa estabil...




USC

U... acabamento de tubos quadrados. Evita infiltração de...
ou... extremidades de tubos. medida "A" da tabela corres...
tubo. Cores disponíveis estão na tabela.

BAKELITSUL.COM.BR

PONTEIRA PARA TUBOS

PT-A1-PONTEIRA PARA ACABAMENTO DE TUBOS
QUADRADOS COM ROSCA INTERNA METÁLICA


Código	A	B	C	E	R	S
01108	20	20	26	4	1/4" UNC AÇO	Tubo parede 0,9mm a 1,2mm

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

PONTEIRAS E ACABAMENTOS BAKELITSUL

PONTEIRA PARA TUBOS

PT-A1-PONTEIRA PARA ACABAMENTO DE TUBOS
QUADRADOS COM ROSCA INTERNA METÁLICA


Código	A	B	C	E	R	S
01112	25	25	20	6	5/16" UNC AÇO	Tubo parede 0,9mm a 1,2mm

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

PONTEIRAS E ACABAMENTOS BAKELITSUL

PONTEIRA PARA TUBOS

PT-A1-PONTEIRA PARA ACABAMENTO DE TUBOS
QUADRADOS COM ROSCA INTERNA METÁLICA

Código	A	B	C	E	R	S
01115	40	40	20	5	3/8" UNC AÇO	Tubo parede 0,9mm a 1,2mm



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

PONTEIRAS E ACABAMENTOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

PONTEIRA PARA TUBOS

PT-A1-PONTEIRA PARA ACABAMENTO DE TUBOS
QUADRADOS COM ROSCA INTERNA METÁLICA

Código	A	B	C	E	R	S
11751	50	50	19	4,5	5/16" UNC AÇO	Tubo parede 1,2mm a 2mm



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

PONTEIRAS E ACABAMENTOS BAKELITSUL

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro acabamento texturizado preto. Rosca interna em aço baixo carbono (RAC)

FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

-----Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

USO

Utilizado para acabamento em pontas de tubos quadrados, sendo que sua principal característica é a rosca interna metálica que permite a fixação de niveladores, rodízios e outras hastes roscadas.



BAKELITSUL
DESDE 1999