




PT

PONTEIRAS



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
PONTEIRAS

ACABAMENTO

Ponteira para tubo injeção. Material: Polipropileno plástico polipropileno texturizado em pre

SÉRIA-PRIMA

polipropileno ou polipropileno de alta densidade. Forma molecular de cadeia longa. Propriedades: Elásticas; Alta resistência; Boa estabilidade térmica; Boa resistência à abrasão; Boa resistência à corrosão.

USC


Utilizar para acabamento de tubos quadrados. Evite infiltração de líquidos nas extremidades de tubos. Evite a utilização em tubos de alta pressão. Cores disponíveis estão na tabela.

BAKELITSUL.COM.BR

PONTEIRA PARA TUBOS

PT-I- BUCHA DE ENGATE PARA TUBOS 20X30

www.bakelitsul.com



Este produto pode estar protegido por leis de propriedade intelectual
 This product may be protected by intellectual property laws

BAKELITSUL
 acessórios industriais
 Todos os direitos reservados © 2012
 All rights reserved

Código	A	B	C	D	E	F
03311	26	28	30	1/4"	20	23



BAKELITSUL
 DESDE 1999

PRODUTOS / PONTEIRA PARA TUBOS /
 PT-I- BUCHA DE ENGATE PARA TUBOS 20X30

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
 BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
 Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
 Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
 Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro acabamento texturizado preto.

FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Bucha de engate utilizada em tubos 20X30, com capacidade de receber uma haste com $\varnothing 1/4"$. Nesta bucha podem ser fixados niveladores (grupo NV) e rodízios (grupo RD) que possuam haste de $1/4"$.



BAKELITSUL
DESDE 1999