



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS

FIXAÇÃO

parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

a fixação ocorre através de parafusos porcas e arruelas amarelo, conforme disponibilidade de material

IA-PRIMA

Acabamento: denotado por uma letra de dígito 0 a 9, ligas metálicas

385°C e 485°C, com tratamento térmico em zinco (Zn), junta

(Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Magnésio-Alumínio

(carbono) máx=0,14

σ_{0,05}

(σ_{0,20}) máx=0,20-1,30


σ_{0,11}

σ_{0,27} máx=0,27-0,33

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-A5- DOBRADIÇA PLÁSTICA 140X153 COM PINO CENTRAL INOX



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
08895	153	139,25	80	11	4	6,5	109	24,5	54,5	8



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro acabamento texturizado preto. Pino central em aço carbono zincado branco ou aço inox AISI304

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência a fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

*****Pino Central*****

-Aço inoxidável AISI304

USO

Ideal para uso em equipamentos gastronômicos, médico/hospitalares, câmaras frias, frigoríficos e outros que necessitem resistência a intempéries e não possam sofrer com corrosão ou pontos de ferrugem.

Abertura esquerda/direita.



BAKELITSUL
DESDE 1999