



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS



parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

FIXAÇÃO


a fixação ocorre através de parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono ou amarelo, conforme disponibilidade de material.

IA-PRIMA

...ria de d... ligas me...
...ak: deno...
385°C e 485°C, com...
(Mg) e Cobre (Cu). O nome ver...
...Magnésio-Alur...
...aço baixo carbono Norma de equivalência Wqr 1.0715
...x=0,14
...x=0,05
...s)máx=0,20-1,30
...x=0,11
...x=0,27-0,33

DOBRADIÇAS

DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN



Código	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	TIPO
04273	50	50	10,4	6,3	30	30	11,3	17	18,7	7,3	AÇO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

DOBRADIÇAS

DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN



Código	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	TIPO
07229	40	40	8,6	5,9	25	25	9	13	15,75	5	INOX



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

DOBRADIÇAS

DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN



Código	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	TIPO
07230	40	40	8,6	5,9	25	25	9	13	15,75	5	AÇO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

DOBRADIÇAS

DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN



Código	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	TIPO
07241	50	50	10,4	6,3	30	30	11,3	17	18,7	7,3	INOX



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

DOBRADIÇAS

DB-A7- DOBRADIÇA PLÁSTICA COM FURAÇÃO PARA PARAFUSO ALLEN BRANCA



Código	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	TIPO
08844	40	40	8,6	5,9	25	25	9	13	15,75	5	AÇO



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas ()*

DOBRADIÇAS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro acabamento texturizado preto. Pino central em aço carbono zincado branco ou aço inox AISI304

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência a fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

*****Pino Central*****

-Aço inoxidável AISI304

USO

Ideal para uso em equipamentos gastronômicos, médico/hospitalares, câmaras frias, frigoríficos e outros que necessitem resistência a intempéries e não possam sofrer com corrosão ou pontos de ferrugem.

Abertura esquerda/direita.



BAKELITSUL
DESDE 1999