



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
DOBRADIÇAS



parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono

FIXAÇÃO

a fixação ocorre através de parafusos, porcas e arruelas em aço baixo carbono ou amarelo, conforme disponibilidade de material.

IA-PRIMA


Acabamento: denotado por uma letra de dígito. As ligas metálicas utilizadas são: Magnésio-Alumínio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de: I - Magnésio-Alumínio e A - Cobre. Norma de equivalência Wrc 1.0715

$\alpha_{max}=0,14$
 $\alpha_{max}=0,05$
 $\alpha_{max}=0,20-1,30$
 $\alpha_{max}=0,11$
 $\alpha_{max}=0,27-0,33$

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX



Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
07856	40	25	40	25	5,2	10,9	10,75	12,5	M5X0,8	Pintura Preta Tipo 1



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX



Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
07857	50	30	50	30	6,3	13	15,5	15	M6X1	Pintura Preta Tipo 1



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX



Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
07858	60	36	60	36	8	16	20,3	18	M8X1,25	Pintura Preta Tipo 1



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX



Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
10310	50	30	50	30	6,3	13	15,5	15	M6X1	Pintura Preta Tipo 2



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

DOBRADIÇAS

DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX



Código	A	B	C	E	F	G	H	I	R	S
10316	50	30	50	30	6,3	13	15,5	15	M6X1	Pintura Preta Tipo 3



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-D1- DOBRADIÇA METÁLICA COM PARAFUSOS INOX

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Injetado em zamak(*) com acabamento superficial pintado com epóxi texturizado preto. Pino central e elementos de fixação em aço inoxidável AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos, porcas e arruelas fixados ao conjunto.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu). O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

*****Pino Central*****

-Aço Inoxidável AISI304

Normas de equivalência: ABNT-SAE-AISI304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi189 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Abertura direita/esquerda para montagens individuais ou acopladas. Fixação na porta através de porcas e arruelas de aço que acompanham o conjunto.

Ângulo de abertura

(A)40 x (C)40=aprox. 195°

(A)50 x (C)50=aprox. 220°

(A)60 x (C)60=aprox. 195°



BAKELITSUL
DESDE 1999