

AJ

AJUSTADORES



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA

BAKELITSUL.COM.BR


www.bakelitsul.com.br
Unidade de medida padrão: milímetros (mm)
Autorizado e uso para / authorized to use
Fonte 3 Ind Com Plásticos Ltda

Descrição / description
AJ-AJUSTADOR
M10-(módulo H)-(RACINUL)
Responsável / responsible
Data / date
11/07/12

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09203	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	20	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09204	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	20	3/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09205	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	30	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09206	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	30	3/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09207	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	40	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09208	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	40	3/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09209	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	50	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09210	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	50	3/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09211	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	60	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09212	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	60	3/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09213	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	70	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09214	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	70	3/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09215	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	80	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09216	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	80	3/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09217	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	90	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09218	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	90	3/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09219	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	100	3/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09220	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	100	3/8" UNC INOX



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-3/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 3/8"

AJ-B2-120-3/8^{''}

ACABAMENTO

Maçaneta injetada em polímero plástico, acabamento superficial texturizado em preto. Conjunto interno de catraca injetado em zamak (*), mola e parafuso sextavado interno de fixação do conjunto em aço inoxidável AISI304.

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ANSI B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

USO

Ajustadores tipo Alavanca Trava são usados em ajustes manuais onde houver limitação de espaço para a rotação completa de 360°. Para isso, a maçaneta conta com sistema de catraca e retorna a posição inicial sem alteração na posição da rosca.



BAKELITSUL
DESDE 1999