











**DOBRADIÇAS** 

# DB-R2- DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO ABERTURA 180° DB-R2





Código	Α	В	С	D	E	F	G	н		J	R	S
02901	27,4	10	40,1	14	12,7	7,5	13,7	12	14	7,5	M06x1,00	M06x1,00




PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-R2- DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO ABERTURA 180° DB-R2






**DOBRADIÇAS** 

# DB-R2- DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO ABERTURA 180° DB-R2





Côdigo	Α	В	С	D	E	F	C	н		J	R	S
02903	33	14	49	18	16	10	16,5	22	18	10	M08x1,25	M08x1,25




PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-R2- DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO ABERTURA 180° DB-R2






**DOBRADIÇAS** 

# DB-R2- DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO ABERTURA 180° DB-R2





Código	Α	В	С	D	E	F	G	н		J	R	S
11631	33	14	49	18	16	10	16,5	22	21	13	M08x1,25	M10x1,50



PRODUTOS / DOBRADIÇAS /
DB-R2- DOBRADIÇA EM AÇO ZINCADO ABERTURA 180° DB-R2





#### **ACABAMENTO**

Dobradiça fabricada em aço baixo carbono(\*), acabamento superficial zincado trivalente.

### FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos.

### MATÉRIA-PRIMA

(\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715 C(carbono)máx=0,14 Si(silício)máx=0,05 Mn(manganês)máx=0,20-1,30 P(fósforo)máx=0,11 S(enxofre)máx=0,27-0,33

#### USO

Abertura esquerda/direita 180° para montagens individuais ou acopladas.



