



BAKELITSUL
DESDE 1999



ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

-Módulo médio

-A 1.1 - 2A

R (RIN) (MA): DIN 13 (RIN)

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

CATÁLOGO DE PRODUTOS POSICIONADORES INDEXADORES

BAKELITSUL.COM.BR

Aço Inoxidável AISI 304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN -X5CrNi18 9 / JIS

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75

Mn(manganês)máx=2,00


P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11201	24	45,5 á 47,5	25	3 á 5	6	M10X1.00 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H4-617.1AK- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA SEXTAVADA COM TRAVA E PORCA-H4



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	R	S	Retenção do pino
11023	26	8	71	25	8	10	8	21	M16X2 - AÇO	3/4"	Sim



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11210	29	54,5 à 57	25	3,5 à 6	6	MF12X1,50 - AÇO	Não




BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA
TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2

Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11212	29	54,5 à 57	25	3,5 à 6	6	MF12X1,50 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11221	34	63	25	8	8	MF16X1,50 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11222	34	65	25	10	10	MF16X1,50 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11225	34	63	25	8	8	MF16X1,50 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11226	34	65	25	10	10	MF16X1,50 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11234	43	79	25	10	12	MF20x1,50 AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-613AKMF- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL MÉTRICA FINA COM PORCA-H2



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11236	43	79	25	10	12	MF20x1,50 INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-613AKMF

ACABAMENTO

Esfera de acionamento fabricado em Baquelite(*) com acabamento superficial liso polido em preto. Componentes metálicos em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável (RIN) AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca métrica fina: DIN 13. ISO 724/965.1

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca métrica fina: DIN 13. ISO 724/965.1

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

Tolerâncias de medidas: Tabela média conforme DIN7168

MATÉRIA-PRIMA

(*)O composto técnico denominado Baquelite é um plástico industrial duro e denso, moldado sob processo de alta pressão e por aplicação de calor, conhecido popularmente por produto termorrígido. O composto é formado basicamente por uma massa única com o uso de resina fenólica de altas características mecânicas, cargas minerais e vegetais. É referenciado por normas internacionais: ASTM, NEMA. Possui como característica visual a cor preta.

—Aço baixo carbono (RAC)

Norma de equivalência W Nr 1.0715

—Aço Inoxidável (RIN) AISI304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médico/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc.



BAKELITSUL
DESDE 1999