



BAKELITSUL
DESDE 1999



ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

-Módulo médio

-A 1.1 - 2A

R (RIN): DIN 13 (RIN)

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

Aço Inoxidável AISI 304, não magnético, não magnético

CATÁLOGO DE PRODUTOS POSICIONADORES INDEXADORES

BAKELITSUL.COM.BR

Aço Inoxidável AISI 304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN -X5CrNi18 9 / JIS

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75


Mn(manganês)máx=2,00

P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
06723	18	6	45,5 à 47,5	25	3 à 5	6	M10x1,50 - INOX	1/2"	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
06724	23	6	54,5 à 57	25	3,5 à 6	6	M12x1,75 - INOX	5/8"	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
06725	26	8	63	25	8	8	M16x2,00 - INOX	3/4"	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
06726	33	10	79	25	10	12	M20X2.5 INOX	7/8"	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
06727	18	6	45,5 á 47,5	25	3 á 5	6	M10x1,50 - AÇO	1/2"	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
06728	23	6	54,5 à 57	25	3,5 à 6	6	M12x1,75 - AÇO	5/8"	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
06729	26	8	63	25	8	8	M16x2,00 - AÇO	3/4"	Não


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
06730	33	10	79	25	10	12	M20X2.5 AÇO	7/8"	Não


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
10994	26	8	65	25	10	10	M16x2.00 - AÇO	3/4"	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H2-617A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H2-617A- POSICIONADOR INDEXADOR CABEÇA
SEXTAVADA SEM PORCA-H2

Código	A	B	C	D	E	F	R	S	Retenção do pino
10995	26	8	65	25	10	10	M16x2.00 - INOX	3/4"	Não


BAKELITSUL
 DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Esfera de acionamento fabricado em Baquelite(*) com acabamento superficial liso polido em preto. Componentes metálicos em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável (RIN) AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

Tolerâncias de medidas: Tabela média conforme DIN7168

MATÉRIA-PRIMA

(*)O composto técnico denominado Baquelite é um plástico industrial duro e denso, moldado sob processo de alta pressão e por aplicação de calor, conhecido popularmente por produto termorrígido. O composto é formado basicamente por uma massa única com o uso de resina fenólica de altas características mecânicas, cargas minerais e vegetais. É referenciado por normas internacionais: ASTM, NEMA. Possui como característica visual a cor preta.

—Aço baixo carbono (RAC)

Norma de equivalência W Nr 1.0715

—Aço Inoxidável (RIN) AISI304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médico/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc.



BAKELITSUL
DESDE 1999