

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-F1- FECHO LINGUETA EM POLIAMIDA COM GARRAS DE FIXAÇÃO COM MIOLO FENDA



Código	A	B	C
00274	11	27	32



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /

FC-F1- FECHO LINGUETA EM POLIAMIDA COM GARRAS DE FIXAÇÃO COM MIOLO FENDA

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-F1- FECHO LINGUETA EM POLIAMIDA COM GARRAS DE FIXAÇÃO COM MIOLO FENDA



Código	A	B	C
08576	26	36	41



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /

FC-F1- FECHO LINGUETA EM POLIAMIDA COM GARRAS DE FIXAÇÃO COM MIOLO FENDA

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Fecho injetado em polímero plástico tecnopolimer(*), acabamento superficial preto.

FIXAÇÃO

Através de encaixe por pressão (furação para fixação).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 1mm de espessura.
Vedação IP40



BAKELITSUL
DESDE 1999