

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-G1-ANT FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM MIOLO FENDA



Código	A
01241	22




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G1-ANT FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM MIOLO FENDA

FECHOS E GRAMPOS

FC-G1- FECHO LINGUETA PLÁSTICO FENDA FC-G1



Código	A
01688	28




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G1- FECHO LINGUETA PLÁSTICO FENDA FC-G1

FECHOS E GRAMPOS

FC-G1- FECHO LINGUETA PLÁSTICO FENDA FC-G1



Código	A
01700	20




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G1- FECHO LINGUETA PLÁSTICO FENDA FC-G1

FECHOS E GRAMPOS

FC-G1- FECHO LINGUETA PLÁSTICO FENDA FC-G1



Código	A
02125	30




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G1- FECHO LINGUETA PLÁSTICO FENDA FC-G1

FECHOS E GRAMPOS

FC-G1- FECHO LINGUETA PLÁSTICO FENDA FC-G1



Código	A
02183	16



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G1- FECHO LINGUETA PLÁSTICO FENDA FC-G1

ACABAMENTO

Fecho e porca de aperto injetado em polímero plástico tecnopolimer(*), acabamento superficial preto, parafuso de fixação da lingueta em aço inoxidável AISI304.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica. -Aço Inoxidável AISI304

Normas de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18

9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 8mm de espessura máxima, abertura esquerda/direita.

Vedação IP65.



BAKELITSUL
DESDE 1999