

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE



Código	A
11492	16




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE



Código

A

11493

20



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE



Código	A
11494	25




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE



Código

A

11495

28



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE



Código	A
11496	30



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-G9- FECHO LINGUETA PLÁSTICO COM CHAVE

ACABAMENTO

Fecho e porca de aperto injetado em polímero plástico tecnopolimer(*), acabamento superficial preto, parafuso de fixação da lingueta em aço inoxidável AISI304.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

-Aço Inoxidável AISI304

NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 8mm de espessura máxima, abertura esquerda/direita.

Vedação IP65.



BAKELITSUL
DESDE 1999