

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
00123	30mm	Cromado



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
00196	20mm	Cromado




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
00269	25mm	Cromado



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
00917	16mm	Cromado



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
01389	18mm	Pintado Preto



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
01448	16mm	Pintado Preto




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
01694	20mm	Pintado Preto



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1-ANT FECHO LINGUETA COM FRONTAL REDONDO COM MIOLO FENDA



Código	A	R
02146	18	CROMADO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /

FC-H1-ANT FECHO LINGUETA COM FRONTAL REDONDO COM MIOLO FENDA

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
02158	32mm	Cromado




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
03479	25mm	Pintado Preto



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
03480	30mm	Pintado Preto




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

FECHOS E GRAMPOS

FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1



Código	A	S
03481	32mm	Pintado Preto



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H1- FECHO LINGUETA MIOLO FENDA FC-H1

ACABAMENTO

Bucha, miolo e porca injetados em zamak(*). Acabamento superficial da bucha e miolo cromado ou pintado em preto. Lingueta confeccionada em aço carbono(**) com espessura de 4 mm. Porca e lingueta zincado trivalente. Proteção da lingueta em tecnopolímer(***) preto.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(**)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(***)Tecnopolímer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 8mm de espessura máxima. Vedação IP65.



BAKELITSUL
DESDE 1999