

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E



Código	A
09892	25




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E

FECHOS E GRAMPOS

FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E



Código	A
09894	16




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E

FECHOS E GRAMPOS

FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E



Código

A

09896

18



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /

FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E



Código	A
09898	32




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E

FECHOS E GRAMPOS

FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E



Código	A
09900	20




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E

FECHOS E GRAMPOS

FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E



Código	A
09902	30



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-H2E- FECHO LINGUETA MANOPLA TIPO BORBOLETA SEM CHAVE FC-H2E

ACABAMENTO

Bucha, miolo e porca injetados em zamak(*) acabamento superficial natural. Lingueta confeccionada em aço carbono (**) com espessura de 4mm, zincada trivalente. Manopla e proteção da lingueta em tecnopolímer(***) preto.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(**)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(***)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 8mm de espessura máxima. Vedação IP65.



BAKELITSUL
DESDE 1999