

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
08912	32	Pintado Preto




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
09888	18	Pintado Preto



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11753	15	Pintado Preto




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11754	20	Pintado Preto




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11755	25	Pintado Preto




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11756	30	Pintado Preto




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11757	15	Cromado




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11758	18	Cromado




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11759	20	Cromado




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11760	25	Cromado




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11761	30	Cromado




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

FECHOS E GRAMPOS

FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE



Código	A	S
11762	32	Cromado



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-J9.1- FECHO MANOPLA COM TRAVA CADEADO MIOLO COM CHAVE

ACABAMENTO

Manopla, bucha e porca injetados em zamak(*). Acabamento superficial da manopla e bucha cromado ou pintado em preto. Lingueta confeccionada em aço carbono (**) com espessura de 4mm. Porca e lingueta zincado trivalente. Proteção da lingueta em tecnopolímer(***) preto.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(**)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(***)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 8mm de espessura máxima. Vedação IP65.

Cadeado não incluso.



BAKELITSUL
DESDE 1999