FECHOS E GRAMPOS



CATÁLOGO DE PRODUTOS FECHOS E GRAMPOS

**BAKELITSUL.COM.BR** 

FC-L1

FECHOS E GRAMPOS

**FECHOS E GRAMPOS** 

# FC-L- FECHO LINGUETA LONGO COM MIOLO EM PRETO FC-L



Código	A	С	D	S
08510	40	40	28	Miolo fenda



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS / FC-L- FECHO LINGUETA LONGO COM MIOLO EM PRETO FC-L

BAKELITSUL.COM.BR

### **ACABAMENTO**

Miolo, bucha e porca injetados em zamak(\*). Acabamento superficial do miolo e bucha pintado em preto. Lingueta confeccionada em aço carbono (\*\*) com espessura de 4mm. Porca e lingueta zincado trivalente. Proteção da lingueta em tecnopolímer(\*\*\*) preto.

## **FIXAÇÃO**

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

## MATÉRIA-PRIMA

(\*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(\*\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(\*\*\*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

#### USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 8mm de espessura máxima. Vedação IP65.



