

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08036	16a26	20	8	Cromado - Inversão da lingueta B30/12




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08037	16a26	20	8	Pintado Preto - Inversão da lingueta B30/12



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1




PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08458	30a40	30	18	Cromado - Inversão da lingueta B26/8



BAKELITSUL
DESDE 1999


PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08459	40a50	30	18	Cromado - Lingueta B20/2




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08460	50a60	30	18	Cromado - Lingueta B30/12




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08461	20a30	20	8	Pintado Preto - Inversão da lingueta B26/8




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08462	30a40	30	18	Pintado Preto - Inversão da lingueta B26/8




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08463	40a50	30	18	Pintado Preto - Lingueta B20/2




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

FECHOS E GRAMPOS

FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1



Código	A	C	E	S
08464	50a60	30	18	Pintado Preto - Lingueta B30/12



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-PH1- FECHO LINGUETA AJUSTÁVEL MIOLO FENDA FC-PH1

ACABAMENTO

Bucha, miolo e porca injetados em zamak(*). Acabamento superficial da bucha e miolo cromado ou pintado em preto. Lingueta confeccionada em aço carbono(**) com espessura de 4 mm. Porca e lingueta zincado trivalente. Proteção da lingueta em tecnopolímer(***) preto.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(**)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(***)Tecnopolímer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 8mm de espessura máxima. Lingueta com regulagem de alcance (medida A).

Vedação IP65.



BAKELITSUL
DESDE 1999