

**FECHOS E  
GRAMPOS**



**BAKELITSUL**  
**DESDE 1999**




**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
**FECHOS E GRAMPOS**

**BAKELITSUL.COM.BR**

### FECHOS E GRAMPOS

## FC-S6- FECHO LINGUETA 2MM TRIANGULO



Código	A	L	S
03854	20mm	45mm	Miolo Pintado Preto



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

### FECHOS E GRAMPOS

## FC-S6- FECHO LINGUETA 2MM TRIANGULO



Código	A	L	S
08536	20mm	45mm	Miolo Cromado



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (\*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

FECHOS E GRAMPOS

FC-S6- FECHO LINGUETA 2MM TRIANGULO



Código	A	L	S
08537	25mm	45mm	Miolo Cromado




medidas em mm ou polegadas (\*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

FECHOS E GRAMPOS

FC-S6- FECHO LINGUETA 2MM TRIANGULO



Código	A	L	S
11624	25mm	45mm	Miolo Pintado Preto



medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL



### ACABAMENTO

Manopla, corpo e lingueta de fixação em tecnopolímer(\*\*\*) preto, lingueta em aço carbono(\*\*) zincado trivalente.

### FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

### MATÉRIA-PRIMA

(\*\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(\*\*\*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é  $(C_3H_6)_x$ . Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

### USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas com chapas de 8mm de espessura máxima.

Vedação IP65.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999