

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-T7.1- FECHO LINGUETA REGULÁVEL MANOPLA COM ANEL



Código	A
11609	16a36mm



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-T7.1- FECHO LINGUETA REGULÁVEL MANOPLA COM ANEL

ACABAMENTO

Manopla e anel de acabamento injetados em tecnopolímer(**) preto. Bucha, porca, lingueta e eixo em zamak(*) zincado trivalente. Parafuso de fixação da lingueta em aço carbono(**) zincado trivalente.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(**)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(***)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas. Lingueta com regulagem de alcance (medida A).

Vedação IP65.



BAKELITSUL
DESDE 1999