

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-X1A- FECHO LINGUETA PRESSÃO COM MOLA



Código	A	B	C	D	E	F	G
04030	28,5 A 33	23,9	58	24,8	18	26,9	12



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-X1A- FECHO LINGUETA PRESSÃO COM MOLA

ACABAMENTO

Fecho com manípulo externo injetado em Tecnopolimer(**) na cor preta com acabamento texturizado. Tambor em alumínio anodizado e porcas, lingüeta e mola interna em aço carbono (**) zincados branco.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

MATÉRIA-PRIMA

(**)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(***)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C3H6)x. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Painéis elétricos, quadros de comando, tampas e portas metálicas.

Lingüeta com regulagem de alcance (medida A).

Seu funcionamento ocorre pressionando o manípulo contra o tambor, que irá liberar o fim de curso, posicionando a lingüeta em um ângulo de 0° a 90°.



BAKELITSUL
DESDE 1999