FECHOS E GRAMPOS




Hue K30 dz lh gte and a same and

CATÁLOGO DE PRODUTOS FECHOS E GRAMPOS

**BAKELITSUL.COM.BR** 

**FECHOS E GRAMPOS** 

# FC-E3A6- FECHO LINGUETA DE COMPRESSÃO COM MIOLO ALLEN 8MM




Código	A	E	s
12155	11,4 a 76,2	18	Lingueta com dobra profunda



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-E3A6- FECHO LINGUETA DE COMPRESSÃO COM MIOLO ALLEN 8MM

**FECHOS E GRAMPOS** 

# FC-E3A6- FECHO LINGUETA DE COMPRESSÃO COM MIOLO ALLEN 8MM




Código	A	E	s
12156	25,4 a 68,3	18	Lingueta com dobra



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-E3A6- FECHO LINGUETA DE COMPRESSÃO COM MIOLO ALLEN 8MM

**FECHOS E GRAMPOS** 

# FC-E3A6- FECHO LINGUETA DE COMPRESSÃO COM MIOLO ALLEN 8MM



Código	Α	E	s
12157	38,9 a 54,6	18	Lingueta reta



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-E3A6- FECHO LINGUETA DE COMPRESSÃO COM MIOLO ALLEN 8MM

#### **ACABAMENTO**

Bucha, miolo e porca injetados em zamak(\*). Lingueta em aço carbono(\*\*) zincado trivalente 5mm. Bucha frontal pintada preta.

### **FIXAÇÃO**

Através de encaixe (recorte de fixação) com aperto da porca.

### MATÉRIA-PRIMA

(\*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(\*\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

#### USO

Ideal para portas de equipamentos refrigerados onde não possa haver troca de calor. Travamento sentido horário.



