

Hue K30 dz lh gte and a same and

CATÁLOGO DE PRODUTOS FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FC-UC2- FECHO COMPRESSÃO APERTA ABRE FC-UC2



Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	1	s
11906	1a24	41	93	24	1a5	16	63	22	35	S/ travamento



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-UC2- FECHO COMPRESSÃO APERTA ABRE FC-UC2

FC-UC2- FECHO COMPRESSÃO APERTA ABRE FC-UC2



Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	1	s
11907	1a24	41	93	24	1a5	16	63	22	35	C/ chave



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS / FC-UC2- FECHO COMPRESSÃO APERTA ABRE FC-UC2

FC-UC2- FECHO COMPRESSÃO APERTA ABRE FC-UC2



Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	1	s
11908	23a46	41	93	24	1a5	16	84	22	57	S/ travamento



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-UC2- FECHO COMPRESSÃO APERTA ABRE FC-UC2

FC-UC2- FECHO COMPRESSÃO APERTA ABRE FC-UC2



Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	1	S
11909	23a46	41	93	24	1a5	16	84	22	57	C/ chave



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS / FC-UC2- FECHO COMPRESSÃO APERTA ABRE FC-UC2

ACABAMENTO

Corpo injetado em zamak(*) acabamento pintado preto epóxi.. Lingueta em aço carbono(**) zincado trivalente.

FIXAÇÃO

Através de encaixe (recorte de fixação)com instalação do suporte, fornecido com o conjunto.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

(**)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USC

Utilizado para fechamento de painéis elétricos e quadros de comando. Liberação e retorno da lingueta à posição de travamento ocorre ao pressionar o botão central.



