

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS


BAKELITSUL.COM.BR

FC-FER37T

FECHOS E GRAMPOS

FECHOS E GRAMPOS

FC-FER37T- FECHO DE BORRACHA DE ENGATE RÁPIDO



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12912	36,6	25,4	58,7	3,2	1	12,7	10,3	9,5	18	19	6	10,3	-



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.


BAKELITSUL.COM.BR

FC-FER37T

**FECHOS E
GRAMPOS**

FECHOS E GRAMPOS

FC-FER37T- FECHO DE BORRACHA DE ENGATE RÁPIDO



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12913	47,8	31,8	75	3,6	2	15,9	12,7	12,7	24,2	19	8,7	11,9	-



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-FER37T- FECHO DE BORRACHA DE ENGATE RÁPIDO



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12914	62	38,1	102	5,2	2,4	22,2	18,3	-	31,8	31,8	12,7	16,6	11,1



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

FC-FER37T

FECHOS E GRAMPOS

FECHOS E GRAMPOS

FC-FER37T- FECHO DE BORRACHA DE ENGATE RÁPIDO



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12915	79,4	50,8	130,2	5,2	3,2	25,4	25,8	-	39,3	31,8	14,5	19	12,7



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.



BAKELITSUL.COM.BR

FC-FER37T

FECHOS E GRAMPOS

FECHOS E GRAMPOS

FC-FER37T- FECHO DE BORRACHA DE ENGATE RÁPIDO



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
12916	79,4	165,1	247,7	5,2	3,2	25,4	25,8	-	39,3	31,8	14,5	19	12,7



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Fabricado em borracha natural (*), acabamento superficial texturizado em preto. Base de fixação e engate confeccionados em aço baixo carbono (**) com acabamento superficial zincado trivalente branco.

FIXAÇÃO

Através de parafusos (não incluso)

MATÉRIA-PRIMA

(*)Borracha natural com baixa densidade relativa (0,93 g/cm³), alta resistência à abrasão, resistência à baixas temperaturas, alta resistência mecânica, bom isolante elétrico, boa resistência a ácidos, baixa estabilidade térmica, não resistente a óleos e minerais.

(**)Aço carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

USO

Utilizado para fechamento de portas, janelas, basculantes, alçapão, etc. Box de equipamentos eletrônicos, cases de equipamentos para som e vídeo, painéis elétricos, quadros de comando elétrico, móveis e máquinas industriais. Proporciona flexibilidade de engate, reduz os efeitos de vibração e mantém a tensão necessária para que o fecho permaneça fechado.



BAKELITSUL
DESDE 1999