

FECHOS E  
GRAMPOS



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999




**CATÁLOGO DE PRODUTOS  
FECHOS E GRAMPOS**

[BAKELITSUL.COM.BR](http://BAKELITSUL.COM.BR)

### FECHOS E GRAMPOS

## FC-KH1- GRAMPO DE PRESSÃO HORIZONTAL TIPO EMA FC-KH1



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	FORÇA RETENÇÃO
10949	18	64	8	4.3	16	24	24	18.6	13.5	BAKEFIX105D	30 Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

### FECHOS E GRAMPOS

## FC-KH1- GRAMPO DE PRESSÃO HORIZONTAL TIPO EMA FC-KH1



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	FORÇA RETENÇÃO
10950	35	112	20	4.5	18.3	25.5	28	35	13.5	BAKEFIX106D	70 Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

### ACABAMENTO

Fabricado em aço carbono-AC-(\*) , acabamento superficial zclado trivalente branco. Para modelos que possuem variação para aço inox a matéria-prima é o aço inoxidável AISI304-AI-(\*) com acabamento natural do inox.

### FIXAÇÃO

Através de parafusos (não fornecidos) ou através de solda.

### MATÉRIA-PRIMA

(\*)-AC-Aço carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

(\*\*)-AI-Aço Inoxidável AISI304 NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

### USO

Utilizado para fixação de peças em montagens, dispositivos de solda, dobra, corte etc. Abertura e fechamento de maneira rápida e fácil. Elevada capacidade de força de retenção.

Descrição: AC= Aço Carbono AI= Aço Inoxidável



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999