

**FECHOS E
GRAMPOS**




BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FC-KH3A- GRAMPO TIPO EMA HORIZONTAL DE PRESSÃO KH3A




Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Ângulo Abertura	Força Retenção
10953	78	239	28	8.5	37	50	55	57	32	BAKEFIX531D AÇO	80°	400Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KH3A- GRAMPO TIPO EMA HORIZONTAL DE PRESSÃO KH3A

FC-KH3A- GRAMPO TIPO EMA HORIZONTAL DE PRESSÃO KH3A



Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	Ângulo Abertura	Força Retenção
10954	78	239	56	8,5	37	50	55	57	32	BAKEFIX531DI AÇO	80°	400Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KH3A- GRAMPO TIPO EMA HORIZONTAL DE PRESSÃO KH3A

ACABAMENTO

Fabricado em aço carbono-AC-(*), acabamento superficial zincado trivalente branco. Para modelos que possuem variação para aço inox a matéria-prima é o aço inoxidável AISI304-AI-(*) com acabamento natural do inox.

FIXAÇÃO

Através de parafusos (não fornecidos) ou através de solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)-AC-Aço carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

(**)-AI-Aço Inoxidável AISI304 Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Utilizado para fixação de peças em montagens, dispositivos de solda, dobra, corte etc. Abertura e fechamento de maneira rápida e fácil. Elevada capacidade de força de retenção.

Descrição: AC= Aço Carbono AI= Aço Inoxidável



BAKELITSUL
DESDE 1999