

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-KTE2- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE2



Código	A	B	C	D	E	F	I	J	L	N	Q	S	FORÇA RETENÇÃO
11328	26	163	12	5,5	25,4	25,4	16	46	34	5	46	BAKEFIX033D	90 Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-KTE2- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE2



Código	A	B	C	D	E	F	I	J	L	N	Q	S	FORÇA RETENÇÃO
11329	35	215	18	5,5	25	35	25,4	40	38	6	40	BAKEFIX353D	120 Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-KTE2- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE2



Código	A	B	C	D	E	F	I	J	L	N	Q	S	FORÇA RETENÇÃO
11330	40	248	25	7	36	45	25,4	44	51	8	44	BAKEFIX453D	340 Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

FECHOS E GRAMPOS

FC-KTE2- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE2



Código	A	B	C	D	E	F	I	J	L	N	Q	S	FORÇA RETENÇÃO
11331	71	367	51	10,6	60,5	54	28,5	90	85,5	12,7	184	BAKEFIX553D	900Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

FECHOS E GRAMPOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-KTE2- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE2



Código	A	B	C	D	E	F	I	J	L	N	Q	S	FORÇA RETENÇÃO
11655	71	367	51	10,6	60,5	54	28,5	90	85,5	12,7	184	BAKEFIX553D INOX	900Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KTE2- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE2

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Fabricado em aço carbono-AC-(*), acabamento superficial zincado trivalente branco. Para modelos que possuem variação para aço inox a matéria-prima é o aço inoxidável AISI304-AI-(*) com acabamento natural do inox.

FIXAÇÃO

Através de parafusos (não fornecidos) ou através de solda.

MATÉRIA-PRIMA


(*)-AC-Aço carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

(**)-AI-Aço Inoxidável AISI304 NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Utilizado para fixação de peças em montagens, dispositivos de solda, dobra, corte etc. Abertura e fechamento de maneira rápida e fácil. Elevada capacidade de força de retenção.

Descrição: AC= Aço Carbono AI= Aço Inoxidável



BAKELITSUL
DESDE 1999