

**FECHOS E
GRAMPOS**



BAKELITSUL
DESDE 1999




CATÁLOGO DE PRODUTOS
FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-KTE3- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE3




Código	A	B	Cmax	D	D1	E	F	G	H	I	J	M	N	O	Q	S	Força Retenção
10959	41	129	72	6	8	26	35	37,5	25	24	60	45 a 105	5	13	11	BAKEFIX063D	200Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KTE3- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE3

FC-KTE3- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE3




Código	A	B	Cmax	D	DI	E	F	G	H	I	J	M	N	O	Q	S	Força Retenção
10960	52	213	78	8,5	12	33	50	55	38	32	60	67 a 127	8	22	19	BAKEFIX263D	680Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KTE3- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE3

FC-KTE3- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE3



Código	A	B	Cmax	D	DI	E	F	G	H	I	J	M	N	O	Q	S	Força Retenção
11893	52	213	78	8,5	12	33	50	55	38	32	60	67 a 127	8	22	19	BAKEFIX263D INOX	680Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KTE3- GRAMPO TIPO EMA TENSOR DE PRESSÃO KTE3

ACABAMENTO

Fabricado em aço carbono-AC-(*), acabamento superficial zincado trivalente branco. Para modelos que possuem variação para aço inox a matéria-prima é o aço inoxidável AISI304-AI-(*) com acabamento natural do inox.

FIXAÇÃO

Através de parafusos (não fornecidos) ou através de solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)-AC-Aço carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

(**)-AI-Aço Inoxidável AISI304 NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Utilizado para fixação de peças em montagens, dispositivos de solda, dobra, corte etc. Abertura e fechamento de maneira rápida e fácil. Elevada capacidade de força de retenção.

Descrição: AC= Aço Carbono AI= Aço Inoxidável



BAKELITSUL
DESDE 1999