FECHOS E GRAMPOS



CATÁLOGO DE PRODUTOS FECHOS E GRAMPOS

BAKELITSUL.COM.BR

FECHOS E GRAMPOS

FC-KTO2A- GRAMPO TORPEDO TIPO EMA - KTO2A



Código	Α	В	с	D	E	F	С	н	ı	N	R	s	Curso do pino	Força Retenção
10961	120	205	40	8,5	50	80	70	99	60	19	M12x1,75	BAKEFIX052	50	700Kgf



PRODUTOS / FECHOS E GRAMPOS /
FC-KTO2A- GRAMPO TORPEDO TIPO EMA - KTO2A

ACABAMENTO

Fabricado em aço carbono-AC-(*), acabamento superficial zincado trivalente branco. Para modelos que possuem variação para aço inox a matéria-prima é o aço inoxidável AISI304-AI-(*) com acabamento natural do inox.

FIXAÇÃO

Através de parafusos (não fornecidos) ou através de solda.

MATÉRIA-PRIMA

(*)-AC-Aço carbono Norma de equivalência Wnr 1.0715

(***)-AI-Aço Inoxidável AISI304 NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Utilizado para fixação de peças em montagens, dispositivos de solda, dobra, corte etc. Abertura e fechamento de maneira rápida e fácil. Elevada capacidade de força de retenção.

Descrição: AC= Aço Carbono AI= Aço Inoxidável



