

**LUMINÁRIAS E
REFRIGERAÇÃO**



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS
LUMINÁRIAS E REFRIGERAÇÃO

Giro 360°

Código Comercial	A	B	C	D	E	F	G	H
12019	83,5	40,5	244	68	8,5	62	5,5	10,5
12020	83,5	40,5	385	68	8,5	62	5,5	10,5
12021	83,5	40,5	1480	68	8,5	62	5,5	10,5

BAKELITSUL
DESDE 1999

BAKELITSUL.COM.BR

Alimentação elétrica M12
110/240VCA

Tolerância DIN 7168

> 0	> 8	> 30	> 120
a	a	a	a
8	30	120	315
0,10	± 0,15	± 0,20	± 0,25
0,25	± 0,30	± 0,35	± 0,40
0,50	± 0,50	± 0,50	± 0,50
1,00	± 1,00	± 1,00	± 1,00
1,50	± 1,50	± 1,50	± 1,50
2,00	± 2,00	± 2,00	± 2,00

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-FLA4- LUMINÁRIA INDUSTRIAL LONGA HASTE FLEXÍVEL COM BASE ARTICULADA



Código	A	B	C	D	S
04362	120	184	1015	66	100W



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-FLA4- LUMINÁRIA INDUSTRIAL LONGA HASTE FLEXÍVEL COM BASE ARTICULADA

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.
BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.
Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.
Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.
Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Refletor externo em chapa de aço carbono (*) acabamento pintado cinza texturizado. Capa defletora interna em alumínio. Haste flexível em aço carbono cromado.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

USO

Equipamentos, máquinas, bancadas e decorações industriais. Haste flexível resistente e facilmente posicionável.



BAKELITSUL
DESDE 1999