

LUMINÁRIAS E
REFRIGERAÇÃO



BAKELITSUL
DESDE 1999



**CATÁLOGO DE PRODUTOS
LUMINÁRIAS E REFRIGERAÇÃO**

Código Comercial	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
12019	83,5	40,5	244	385	68	85	62	55	10,5	22	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	
12020	83,5	40,5	1480	68	85	62	55	10,5	22	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	
12021	83,5	40,5	1480	68	85	62	55	10,5	22	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	

BAKELITSUL.COM.BR

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO**LB-F2-11308- LUMINÁRIA F2 LED - NORMA NR10**

Código	A	B	C	D
11308	64	7	217	58

**BAKELITSUL
DESDE 1999**PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-F2-11308-1 LUMINÁRIA F2 LED - NORMA NR10 (1 PEÇA)

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ACABAMENTO

Corpo em tecnopolímero(*) reforçado com 30% de fibra de vidro e aditivo VO (antichama) na cor preta, com visor em policarbonato com aditivo antichama.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolímero é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Equipamentos, máquinas, bancadas e decorações industriais.

Frequência 50/60Hz.



BAKELITSUL
DESDE 1999