LUMINÁRIAS E REFRIGERAÇÃO






CATÁLOGO DE PRODUTOS
LUMINÁRIAS E REFRIGERAÇÃO

BAKELITSUL.COM.BR

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-N3-338MM- LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED TUBULAR 338MM



Código	TENSÃO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSIDADE	TEMP. COR	TIPO
12011	100/240VAC	9W	900lm	6000K	PLACA LED



medidas em mm ou polegadas (*

LUMINÁRIAS E BICOS DE REFRIGERAÇÃO BAKELITSUL

BAKELITSUL.COM.BR

ACABAMENTO

Corpo em perfil tubular de policarbonato. Tampas laterais em poliamida 30% FV.

FIXAÇÃC

- 1 Através de furação para colocação de parafusos (suportes laterais móveis parafusos não acompanham o conjunto)
- 2-Possibilidade de fixação magnética (suporte possui alojamento para ímã não acompanha o conjunto)

MATÉRIA-PRIMA

(*)Policarbonato transparente.

LISO

Equipamentos, máquinas, bancadas e decorações industriais. Alimentação lateral através de borne mola 2 vias, proporcionando conexão rápida.



