



BAKELITSUL
DESDE 1999

DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS **POSICIONADORES INDEXADORES**

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável: DIN 14 (RIN)

medida: DIN 1.1 - 2A

Rosca de aço inoxidável (MA): DIN 13 (RIN)

Aço inoxidável, não magnetico, resistente ao impacto

MATÉRIA-PRIMA

Alumínio ou plástico

(3H6)x. Prata

ou fadiga. Boa resist

impacto acima de 15 °C; Boa est

BAKELITSUL.COM.BR

-Aço Inoxidável: AISI304

Normas de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75



Mn(manganês)máx=2,00

P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H612BK- POSICIONADOR INDEXADOR INOX COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM L



Código	A	B	C	D	E	F	R
12904	20	26	38	10	6	6	M10X1,00



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.



BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

POSICIONADORES INDEXADORES

**BO-H612BK- POSICIONADOR INDEXADOR INOX COM
ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM L**

Código	A	B	C	D	E	F	R
12905	27	32	47	12	8	8	MF12X1,50



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

POSICIONADORES INDEXADORES

**BO-H612BK- POSICIONADOR INDEXADOR INOX COM
ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM L**

Código	A	B	C	D	E	F	R
12906	30	40	57	16	10	10	MF16X1,50



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

POSICIONADORES INDEXADORES

**BO-H612BK- POSICIONADOR INDEXADOR INOX COM
ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM L**

Código	A	B	C	D	E	F	R
12907	37	47	69	20	12	12	MF20X1,50



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ACABAMENTO

Fabricado em aço inoxidável AISI304(*) acabamento superficial do inox.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca métrica fina: DIN 13. ISO 724/965.1

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

Tolerâncias de medidas: Tabela média conforme DIN7168

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço Inoxidável (RIN) AISI304

NormaS de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS:

~SUS304 / BS: 2333

USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno.

Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médica/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc. Possui travamento da posição do pino acionado.



BAKELITSUL
DESDE 1999