

RD**RODAS E
RODÍZIOS****BAKELITSUL
DESDE 1999****CATÁLOGO DE PRODUTOS
RODAS E RODÍZIOS**Código
IndustrialCódigo
Comercial

A

B

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T



U

V

W

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
02522	19.5	118	3"	24	3/8" UNC	RD 310	45 kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
02776	28	150	3"	25	1/2" 13F UNC	RD 312	60 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
02777	37	164	4"	40	1/2" 13F UNC	RD 414	85 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
02778	37	190	5"	38	1/2" 13F UNC	RD 514	115 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
02779	37	202	6"	24	1/2" 13F UNC	RD 614	125 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
03418	16	76	1.5/8"	16	3/8" UNC (SEM PORCA)	RD 158	25 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
03419	31	168	4"	40	1/2" 13F UNC	RD 412	65 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
03421	30	213	6"	40	1/2" 13F UNC	RD 612	85 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.



Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD004.1-RODÍZIO GIRATÓRIO DE RODA PV 25A125KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA
06799	19	90	2"	25	3/8" UNC	RD 210	30 Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-PV-GRL

ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(*) estampado, acabamento zinado. Eixo da roda em aço carbono zinado parafusado. Roda fabricada em tecnopolímero(**) cinza.

FIXAÇÃO

Fixação através da rosca externa do próprio suporte.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(**)Tecnopolímero é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

****Temperatura de trabalho: -10°C +50°C

****Dureza da roda: 80+/-5 Shore A

****Indicado para piso: concreto liso / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

****Tração: Manual

****Velocidade de trabalho: max. 4km/h



BAKELITSUL
DESDE 1999