

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****BAKELITSUL  
DESDE 1999****CATÁLOGO DE PRODUTOS  
RODAS E RODÍZIOS**Código  
Industrial

\*\*\*\*\*

05577

\*\*\*\*\*

05578

\*\*\*\*\*

05579

\*\*\*\*\*

05580

\*\*\*\*\*

05581

\*\*\*\*\*

05582

\*\*\*\*\*

05583

\*\*\*\*\*

05584

\*\*\*\*\*

05585

\*\*\*\*\*

05586

\*\*\*\*\*

05587

\*\*\*\*\*

05588

\*\*\*\*\*

05589

\*\*\*\*\*

05590

\*\*\*\*\*

05591

\*\*\*\*\*

05592

\*\*\*\*\*

05593

\*\*\*\*\*

05594

\*\*\*\*\*

05595

\*\*\*\*\*

05596

\*\*\*\*\*

05597

\*\*\*\*\*

05598

\*\*\*\*\*

05599

\*\*\*\*\*

055100

\*\*\*\*\*

055101

\*\*\*\*\*

055102

\*\*\*\*\*

055103

\*\*\*\*\*

055104

\*\*\*\*\*

055105

\*\*\*\*\*

055106

\*\*\*\*\*

055107

\*\*\*\*\*

055108

\*\*\*\*\*

055109

\*\*\*\*\*

055110

\*\*\*\*\*

055111

\*\*\*\*\*

055112

\*\*\*\*\*

055113

\*\*\*\*\*

055114

\*\*\*\*\*

055115

\*\*\*\*\*

055116

\*\*\*\*\*

055117

\*\*\*\*\*

055118

\*\*\*\*\*

055119

\*\*\*\*\*

055120

\*\*\*\*\*

055121

\*\*\*\*\*

055122

\*\*\*\*\*

055123

\*\*\*\*\*

055124

\*\*\*\*\*

055125

\*\*\*\*\*

055126

\*\*\*\*\*

055127

\*\*\*\*\*

055128

\*\*\*\*\*

055129

\*\*\*\*\*

055130

\*\*\*\*\*

055131

\*\*\*\*\*

055132

\*\*\*\*\*

055133

\*\*\*\*\*

055134

\*\*\*\*\*

055135

\*\*\*\*\*

055136

\*\*\*\*\*

055137

\*\*\*\*\*

055138

\*\*\*\*\*

055139

\*\*\*\*\*

055140

\*\*\*\*\*

055141

\*\*\*\*\*

055142

\*\*\*\*\*

055143

\*\*\*\*\*

055144

\*\*\*\*\*

055145

\*\*\*\*\*

055146

\*\*\*\*\*

055147

\*\*\*\*\*

055148

\*\*\*\*\*

055149

\*\*\*\*\*

055150

\*\*\*\*\*

055151

\*\*\*\*\*

055152

\*\*\*\*\*

055153

\*\*\*\*\*

055154

\*\*\*\*\*

055155

\*\*\*\*\*

055156

\*\*\*\*\*

055157

\*\*\*\*\*

055158

\*\*\*\*\*

055159

\*\*\*\*\*

055160

\*\*\*\*\*

055161

\*\*\*\*\*

055162

\*\*\*\*\*

055163

\*\*\*\*\*

055164

\*\*\*\*\*

055165

\*\*\*\*\*

055166

\*\*\*\*\*

055167

\*\*\*\*\*

055168

\*\*\*\*\*

055169

\*\*\*\*\*

055170

\*\*\*\*\*

055171

\*\*\*\*\*

055172

\*\*\*\*\*

055173

\*\*\*\*\*

055174

\*\*\*\*\*

055175

\*\*\*\*\*

055176

\*\*\*\*\*

055177

\*\*\*\*\*

055178

\*\*\*\*\*

055179

\*\*\*\*\*

055180

\*\*\*\*\*

055181

\*\*\*\*\*

055182

\*\*\*\*\*

055183

\*\*\*\*\*

055184

\*\*\*\*\*

055185

\*\*\*\*\*

055186

\*\*\*\*\*

055187

\*\*\*\*\*

055188

\*\*\*\*\*

055189

\*\*\*\*\*

055190

\*\*\*\*\*

055191

\*\*\*\*\*

055192

\*\*\*\*\*

055193

\*\*\*\*\*

055194

\*\*\*\*\*

055195

\*\*\*\*\*

055196

\*\*\*\*\*

055197

\*\*\*\*\*

055198

\*\*\*\*\*

055199

\*\*\*\*\*

055200

\*\*\*\*\*

055201

\*\*\*\*\*

055202

\*\*\*\*\*

055203

\*\*\*\*\*

055204

\*\*\*\*\*

055205

\*\*\*\*\*

055206

\*\*\*\*\*

055207

\*\*\*\*\*

055208

\*\*\*\*\*

055209

\*\*\*\*\*

055210

\*\*\*\*\*

055211

\*\*\*\*\*

055212

\*\*\*\*\*

055213

\*\*\*\*\*

055214

\*\*\*\*\*

055215

\*\*\*\*\*

055216

\*\*\*\*\*

055217

\*\*\*\*\*

055218

\*\*\*\*\*

055219

\*\*\*\*\*

055220

\*\*\*\*\*

055221

\*\*\*\*\*

055222

\*\*\*\*\*

055223

\*\*\*\*\*

055224

\*\*\*\*\*

055225

\*\*\*\*\*

055226

\*\*\*\*\*

055227

\*\*\*\*\*

055228

\*\*\*\*\*

055229

\*\*\*\*\*

055230

\*\*\*\*\*

055231

\*\*\*\*\*

055232


\*\*\*\*\*

055233

\*\*\*\*\*

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****RD-PP-GRLL**

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

**RD010.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE RODA PP 45 A 160 KGF**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARCA
12586	20	93	2"	25	3/8" UNC	RD 210	45 Kg

Código interno para montagem do item  
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03448 e RODA código 08916

medidas em mm ou polegadas (")

**BAKELITSUL  
DESENHO 1999**

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****RD-PP-GRLL**

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

**RD010.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE RODA PP 45 A 160 KGF**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARCA
12587	30	126	3"	25	1/2" 13F UNC	RD 312	70 Kg

Código interno para montagem do item  
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03449 e RODA código 07368

medidas em mm ou polegadas (")


**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****RD-PP-GRLL**

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

**RD010.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE RODA PP 45 A 160 KGF**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARCA
12588	39	152	4"	25	1/2" 13F UNC	RD 414	125 Kg

Código interno para montagem do item  
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03451 e RODA código 08685

medidas em mm ou polegadas (")


**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****RD-PP-GRLL**

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

**RD010.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE RODA PP 45 A 160 KGF**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARCA
12589	37	177	5"	25	1/2" 13F UNC	RD 514	150 Kg

Código interno para montagem do item  
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03453 e RODA código 08686

medidas em mm ou polegadas (")


**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****RD-PP-GRLL**

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

**RD010.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE RODA PP 45 A 160 KGF**

Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARCA
12590	37	201	6"	25	1/2" 13F UNC	RD 614	160 Kg

Código interno para montagem do item  
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03455 e RODA código 08688

medidas em mm ou polegadas (")


**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

**RD-PP-GRLL****ACABAMENTO**

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(\*) estampado, acabamento zinulado. Eixo da roda em aço carbono zinulado parafusado. Roda fabricada em tecnopolímero(\*\*) preto.

**FIXAÇÃO**

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

**MATÉRIA-PRIMA**

(\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(\*\*)Tecnopolímero é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é (C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>)<sub>x</sub>. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

**USO**

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

\*\*\*\*Temperatura de trabalho: -20°C +70°C

\*\*\*\*Dureza da roda: 60+/-5 Shore D

\*\*\*\*Indicado para piso: concreto liso / concreto rústico / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

\*\*\*\*Tração: Manual

\*\*\*\*Velocidade de trabalho: max. 4km/h

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 312 é utilizada com suporte 312

Os rodízios da linha PP são fornecidos sem montagem. Para cada rodízio comprado você receberá 1 suporte e 1 roda. Desta mesma maneira será emitida a nota fiscal contendo o código do suporte e o código da roda. O valor unitário informado neste site representa a soma dos valores de 1 suporte + 1 roda.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999