

RD**RODAS E
RODÍZIOS****BAKELITSUL
DESDE 1999**

Trava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1



Trava modelo 3
Brake type 3
Freno modelo 3



CATÁLOGO DE PRODUTOS **RODAS E RODÍZIOS**

Código
Industrial

05577

05578

05579

05580

05581

05582

05583

05584

05585

05586

05587

05588

05589

05590

05591

05592

05593

05594

05595

05596

05597

05598

05599

055100

055101

055102

055103

055104

055105

055106

055107

055108

055109

055110

055111

055112

055113

055114

055115

055116

055117

055118

055119

055120

055121

055122

055123

055124

055125

055126

055127

055128

055129

055130

055131

055132

055133

055134

055135

055136

055137

055138

055139

055140

055141

055142

055143

055144

055145

055146

055147

055148

055149

055150

055151

055152

055153

055154

055155

055156

055157

055158

055159

055160

055161

055162

055163

055164

055165

055166

055167

055168

055169

055170

055171

055172

055173

055174

055175

055176

055177

055178

055179

055180

055181

055182

055183

055184

055185

055186

055187

055188

055189

055190

055191

055192

055193

055194

055195

055196

055197

055198

055199

055200

055201

055202

055203

055204

055205

055206

055207

055208

Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2


Trava modelo 3
Brake type 3
Freno modelo 3

BAKELITSUL.COM.BR

RD-PP-GRLLT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD012.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA PP 45 A 160KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12596	20	95	2"	23	3/8" UNC	RD 210	45 Kg	1

Código interno para montagem do item
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03468 e RODA código 08916

medidas em mm ou polegadas (")



BAKELITSUL
DESENDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.



Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-PP-GRLLT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD012.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA PP 45 A 160KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12597	30	128	3"	25	1/2" 13F UNC	RD 312	70 Kg	1

Código interno para montagem do item
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03469 e RODA código 07368

medidas em mm ou polegadas (")



BAKELITSUL
DESENDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-PP-GRLLT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD012.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA PP 45 A 160KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12598	39	152	4"	25	1/2" 13F UNC	RD 414	125 Kg	1

Código interno para montagem do item
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03471 e RODA código 08685

medidas em mm ou polegadas (")



BAKELITSUL
DESENDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-PP-GRLLT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD012.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA PP 45 A 160KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12599	37	197	5"	40	1/2" 13F UNC	RD 514	150 Kg	1

Código interno para montagem do item
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03473 e RODA código 08686

medidas em mm ou polegadas (")



BAKELITSUL
DESENHO TÉCNICO

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-PP-GRLLT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

RD012.1- RODÍZIO GIRATÓRIO RE C/TRAVA RODA PP 45 A 160KGF



Código	A	C	D	F	R	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12600	37	216	6"	40	1/2" 13F UNC	RD 614	160 Kg	1

Código interno para montagem do item
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03475 e RODA código 08688

medidas em mm ou polegadas (")



BAKELITSUL
DESENDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-PP-GRLLT

ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(*) estampado, acabamento zinado. Eixo da roda em aço carbono zinado parafusado. Roda fabricada em tecnopolímero(**) preto.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(**)Tecnopolímero é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

****Temperatura de trabalho: -20°C +70°C

****Dureza da roda: 60+/-5 Shore D

****Indicado para piso: concreto liso / concreto rústico / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

****Tração: Manual

****Velocidade de trabalho: max. 4km/h

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 312 é utilizada com suporte 312

Os rodízios da linha PP são fornecidos sem montagem. Para cada rodízio comprado você receberá 1 suporte e 1 roda. Desta mesma maneira será emitida a nota fiscal contendo o código do suporte e o código da roda. O valor unitário informado neste site representa a soma dos valores de 1 suporte + 1 roda.



BAKELITSUL
DESDE 1999