


**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****BAKELITSUL  
DESDE 1999****CATÁLOGO DE PRODUTOS  
RODAS E RODÍZIOS****Trava modelo 1  
Brake type 1  
Freno modelo 1****Trava modelo 2  
Brake type 2  
Freno modelo 2****Trava modelo 3  
Brake type 3  
Freno modelo 3****BAKELITSUL.COM.BR**Código  
Industrial  
\*\*\*\*\*  
05577  
\*\*\*\*\*  
05578  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*Código  
Comercial  
03456  
03461  
03462  
03463  
03464  
03465  
03466  
03467A B E F G H I J K L S  
45 28 6,3 48 66 32 29 12 7 8 R3,5-210-Mod.2  
65 45 8 80 105 80 56 15 12 8 R4-312-Mod.3  
78 40 8 80 105 80 56 17 10 R5-412-Mod.3  
85 50 9,8 80 130 90 70 18 10 R6-414-Mod.1  
96 40 8 80 105 80 56 15 11 R7-512-Mod.1  
96 50 10,8 80 124 90 70 25 8 R8-612-Mod.1  
102 40 8 80 105 80 56 15 11 R9-712-Mod.1  
100 48 10,8 100 124 90 70 25 8 R10-812-Mod.1  
124 90 70 25 8 R11-912-Mod.1  
124 90 70 25 8 R12-1012-Mod.1Tolerância DIN 7168  
GRAU DE  
PRECISÃO  
> 0 > 8 > 30 > 120 > 320

\*Medida S refere-se a RODA.

## RD039.1- RODÍZIO GIRATÓRIO C/TRAVA RODA ALTAS TEMPERATURAS 100 A 200 KGF CELERON



Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12684	32	103	3 <sup>1/2</sup>	80	105	80	56	15	8	R4	RD 312	100 Kg	3

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03461 e RODA código 02226

medidas em mm ou polegadas (")



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

## RD039.1- RODÍZIO GIRATÓRIO C/TRAVA RODA ALTAS TEMPERATURAS 100 A 200 KGF CELERON



Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12685	41	129	4"	100	130	90	70	18	10	R5	RD 414	125 Kg	1

Código interno para montagem do item  
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03463 e RODA código 02227



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

## RD039.1- RODÍZIO GIRATÓRIO C/TRAVA RODA ALTAS TEMPERATURAS 100 A 200 KGF CELERON



Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12686	40	159,5	5"	100	130	90	70	25	11	R5	RD 514	150 Kg	1

Código interno para montagem do item  
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03465 e RODA código 08958



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

## RD039.1- RODÍZIO GIRATÓRIO C/TRAVA RODA ALTAS TEMPERATURAS 100 A 200 KGF CELERON



Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA	MODELO
12687	38	176	6"	100	130	90	70	25	11	R5	RD 614	200 Kg	1

Código interno para montagem do item  
A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03467 e RODA código 04571



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

## RD-CE-GPLLT

## ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(\*) estampado, acabamento zinado. Eixo da roda em aço carbono zinado parafusado. Roda fabricada em laminado fenólico(\*\*) acabamento marrom.

## FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

## MATÉRIA-PRIMA

(\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

(\*\*)Fabricadas com composto obtido da combinação de fibras de algodão maceradas impregnadas com resina fenólica, moldado sob alta pressão e temperatura. Possuem excelentes propriedades mecânicas, são leves e resistentes, não deformam com carga estática, e rodam com facilidade. Podem ser utilizadas em uma larga faixa de temperaturas. São resistentes a óleos, graxas e ácidos suaves em baixas concentrações.

## USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

\*\*\*\*Temperatura de trabalho: -30°C +120°C

\*\*\*\*Dureza da roda: 103 Rockwell M

\*\*\*\*Indicado para piso: concreto liso / madeira / metálico / cerâmico

\*\*\*\*Tração: Manual ou mecânica

\*\*\*\*Velocidade de trabalho: max. 10km/h

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 312 é utilizada com suporte 312

Os rodízios da linha CE são fornecidos sem montagem. Para cada rodízio comprado você receberá 1 suporte e 1 roda. Desta mesma maneira será emitida a nota fiscal contendo o código do suporte e o código da roda. O valor unitário informado neste site representa a soma dos valores de 1 suporte + 1 roda.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999