





CATÁLOGO DE PRODUTOS


AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA

BAKELITSUL.COM.BR



ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	A	В	С	D	E	F	С	н	R
09619	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	20	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09620	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	20	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Côdigo	A	В	С	D	E	F	С	н	R
09621	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	30	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09622	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	30	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09623	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	40	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09624	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	40	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09625	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	50	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09626	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	50	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09627	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	60	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09628	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	60	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	A	В	С	D	E	F	С	н	R
09629	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	70	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09630	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	70	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	А	В	С	D	E	F	С	н	R
09631	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	80	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09632	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	80	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09633	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	90	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09634	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	90	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	C	н	R
09635	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	100	1/2x12F BSW RAC





ALAVANCA TRAVA

072N-AJ-H2-120-1/2"- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2 EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09636	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	100	1/2x12F BSW RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	A	В	С	D	E	F	C	н	R
09637	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	20	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09638	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	20	1/2"X13F UNC RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Cód	igo	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
096	39	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	30	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09640	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	30	1/2"X13F UNC RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	C	н	R
09641	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	40	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09642	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	40	1/2"X13F UNC RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Côdigo	A	В	С	D	E	F	C	н	R
09643	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	50	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	A	В	С	D	E	F	С	н	R
09644	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	50	1/2"X13F UNC RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09645	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	60	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09646	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	60	1/2"X13F UNC RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	C	н	R
09647	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	70	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	C	н	R
09648	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	70	1/2"X13F UNC RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Côdigo	A	В	С	D	E	F	C	н	R
09649	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	80	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	C	н	R
09650	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	80	1/2"X13F UNC RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	C	н	R
09651	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	90	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09652	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	90	1/2"X13F UNC RIN





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA




Código	Α	В	С	D	E	F	С	н	R
09653	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	100	1/2"X13F UNC RAC





ALAVANCA TRAVA

AJ-H2-120-1/2X13F- ALAVANCA TRAVA METÁLICA 120MM CATRACA 1/2X13F EXTERNA



Código	Α	В	С	D	E	F	G	н	R
09654	51,9	22,5	120	30	10	45,7	15,4	100	1/2"X13F UNC RIN





ACABAMENTO

Maçaneta injetada em Zamak (*), acabamento superficial pintado em preto epoxi texturizado. Conjunto interno de catraca injetado em zamak (*) pintado em preto epóxi texturizado, mola e parafuso sextavado interno de fixação do conjunto em aço inoxidável AISI304.

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

Aço Baixo Carbono (RAC) Rosca BSW: BS 84 - média Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço Inoxidável AISI 304 (RIN) Rosca BSW: BS 84 - média Rosca UNC: ANSI B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

USO

Ajustadores tipo Alavanca Trava são usados em ajustes manuais onde houver limitação de espaço para a rotação completa de 360°. Para isso, a maçaneta conta com sistema de catraca e retorna a posição inicial sem alteração na posição da rosca.

