



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
**RODAS E RODÍZIOS**

Trava modelo 1  
Brake type 1  
Freno modelo 1



Trava modelo 2  
Brake type 2  
Freno modelo 2



Trava modelo 3  
Brake type 3  
Freno modelo 3

Código Industrial  
05577  
\*\*\*\*\*


Código Comercial  
03456  
03461  
03462  
03463  
03464  
03465  
03466  
03467

A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	S
45	28	6,3	48	66	32	29	12	7	R3,5 210 - Mod. 2	
65	45	8	80	105	80	56	15	8	R4 312 - Mod. 3	
78	40	8	80	105	80	56	17	8	R4 412 - Mod. 3	
85	50	9,8	100	130	90	70	18	10	R4 414 - Mod. 3	
96	40	8	80	105	80	56	15	8	R4 512 - Mod. 1	
102	50	10,8	100	124	90	70	25	11	R5 512 - Mod. 1	
100	48	10,8	100	124	90	70	15	8	R5 515 - Mod. 1	

\*Medida S refere-se a RODA.

## RD-FFPU-GPLM

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.2- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA 270A590KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12747	52	138,8	4"	110	130	99	69	21,5	14	R7	RD 420 - Mancal c/ rolamento	280 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03914 e RODA código 00418

medidas em mm ou polegadas (")

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

AJUSTADOR ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## RD-FFPU-GPLM

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.2- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA 270A590KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12748	50	161,5	5"	110	130	9	69	21,5	14	R7	RD 520 - Mancal c/ rolamento	330 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03915 e RODA código 02288

medidas em mm ou polegadas (")

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

AJUSTADOR ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**



**RD055.2- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA 270A590KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12749	50.5	191.2	6"	110	130	99	69	21.5	14	R7	RD 620 - Mancal c/ rolamento	410 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03916 e RODA código 02291

medidas em mm ou polegadas (")

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

AJUSTADOR ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.



**RD055.2- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA 270A590KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12750	50	241,6	8"	110	130	99	69	21,5	14	R7	RD 820 - Mancal c/ rolamento	520 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03917 e RODA código 02294

medidas em mm ou polegadas (")



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

AJUSTADOR ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

## RD-FFPU-GPLM

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.2- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA 270A590KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12751	49.5	291	10"	110	130	94	67.5	21.5	14	R7	RD 1020 - Mancal c/ rolamento	590 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03919 e RODA código 02295

medidas em mm ou polegadas (")

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

AJUSTADOR ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.3- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA REFORÇADA 360A720KGF**

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARCA
12766	52	157.8	4"	12.7	130	140	115.5	106	RD 420 - Mancal c/ rolamento	360 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 09907 e RODA código 00418

medidas em mm ou polegadas (\*)

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.



## RD055.3- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA MÉDIA REFORÇADA 360A720KGF



Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
12767	50	185.5	5"	12.7	130	140	115.5	106	RD 520 - Mancal c/ rolamento	430 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 03658 e RODA código 02288

medidas em mm ou polegadas (\*)



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.3- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA REFORÇADA 360A720KGF**

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARCA
12768	50.5	209.2	6"	12.7	130	140	115.5	106	RD 620 - Mancal c/ rolamento	510 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 04132 e RODA código 02291

medidas em mm ou polegadas (\*)

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.


BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.3- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA REFORÇADA 360A720KGF**

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARCA
12769	50	256.6	8"	12.7	130	140	115.5	106	RD 820 - Mancal c/ rolamento	630 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 04133 e RODA código 02294

medidas em mm ou polegadas (")

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.


Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.



RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD055.3- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA  
MÉDIA REFORÇADA 360A720KGF**

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARCA
12770	49.5	312	10"	15.8	130	140	115.5	106	RD 1020 - Mancal c/ rolamento	730 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 04134 e RODA código 02295

medidas em mm ou polegadas (\*)

**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

## RD-FFPU-GPLM

## ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(\*) estampado, acabamento zincado. Eixo da roda em aço carbono zincado parafusado. Roda com aro fabricado em ferro fundido com acabamento pintado preto. Banda de rodagem em poliuretano moldado.

## FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

## MATÉRIA-PRIMA

(\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

Ferro fundido e poliuretano moldado

## USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes.

\*\*\*\*Temperatura de trabalho: -20°C +80°C

\*\*\*\*Indicado para piso: concreto liso / concreto rústico / asfalto / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

\*\*\*\*Tração: Manual / mecânica

\*\*\*\*Velocidade de trabalho: max. 20km/h (com rolamento)

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 420 é utilizada com suporte 420

Os rodízios da linha FFPU são fornecidos sem montagem. Para cada rodízio comprado você receberá 1 suporte e 1 roda. Desta mesma maneira será emitida a nota fiscal contendo o código do suporte e o código da roda. O valor unitário informado neste site representa a soma dos valores de 1 suporte + 1 roda.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999