



**BAKELITSUL**
DESDE 1999**CATÁLOGO DE PRODUTOS**
RODAS E RODÍZIOS

Trava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1



Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2



Trava modelo 3
Brake type 3
Freno modelo 3

Código Industrial

Código Comercial

05577

03456

03461

03462

03463

03464

03465

03466

03467

A

B

E

F

G

H

I

J

K

L

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291


292

293

294

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD-FFPU-GPLMT- RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA LINHA MÉDIA
TRAVA 320 A 520 KGF

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12752	50	137	4"	110	130	85 a 100	65 a 73	21.5	13	R6.5	RD 420 - Mancal c/ rolamento	400Kg

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD057.2B- RODÍZIO GIRATÓRIO C/ TRAVA RODA FERRO C/PU
LINHA MÉDIA 320A520KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12753	52	144	4"	110	130	90	70	27,5	13,1	6,5	RD 420 - Mancal c/ rolamento	280kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 10114 e RODA código 00418

medidas em mm ou polegadas (*)

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD057.2A- RODÍZIO GIRATÓRIO C/TRAVA RODA FERRO C/PU
LINHA MÉDIA 320A520KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12754	50	163,5	5"	110	127	91	68	22	13,5	R6,75	RD 520 - C/ rolamento	330 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 07172 e RODA código 02288

medidas em mm ou polegadas (*)

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

AJUSTADOR ALAVANCA TRAVA BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD057.2B- RODÍZIO GIRATÓRIO C/ TRAVA RODA FERRO C/PU
LINHA MÉDIA 320A520KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12755	50,5	165	5"	100	114	84	70	20	11	6,5	RD 520 - Mancal c/ rolamento	330kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 10115 e RODA código 02288

medidas em mm ou polegadas (*)

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD057.2A- RODÍZIO GIRATÓRIO C/TRAVA RODA FERRO C/PU
LINHA MÉDIA 320A520KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12756	50.5	191.2	6"	110	127	91	68	22	13.5	R6,75	RD 620 - C/ rolamento	410 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 07173 e RODA código 02291

medidas em mm ou polegadas (")

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD057.2B- RODÍZIO GIRATÓRIO C/ TRAVA RODA FERRO C/PU
LINHA MÉDIA 320A520KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12757	50,5	190	6"	110	130	90	70	27,5	13,1	6,5	RD 620 - Mancal c/ rolamento	410kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 10116 e RODA código 02291

medidas em mm ou polegadas (*)

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD057.2A- RODÍZIO GIRATÓRIO C/TRAVA RODA FERRO C/PU
LINHA MÉDIA 320A520KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12758	50	247,1	8"	110	127	91	68	22	13,5	R6,75	RD 820 - C/ rolamento	520 Kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 07174 e RODA código 02294

medidas em mm ou polegadas (")

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

**RD057.2B- RODÍZIO GIRATÓRIO C/ TRAVA RODA FERRO C/PU
LINHA MÉDIA 320A520KGF**

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12759	50,5	240	8"	110	130	90	70	27,5	13,1	6,5	RD 820 - Mancal c/ rolamento	520kg

Código interno para montagem do item

A nota fiscal de venda será emitida com SUPORTE código 10117 e RODA código 02294

medidas em mm ou polegadas (*)

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD-FFPU-GPLMT- RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA LINHA MÉDIA
TRAVA 320 A 600 KGF

Código	A	C	D	F	G	H	I	J	K	L	S	CAPAC. CARGA
12760	50	290	10"	110	130	85 a 100	65 a 73	21,5	13	R6,5	RD 1020 - Mancal c/ rolamento	600Kg

**BAKELITSUL**
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMT

ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(*) estampado, acabamento zincado. Eixo da roda em aço carbono zincado parafusado. Roda com aro fabricado em ferro fundido com acabamento pintado preto. Banda de rodagem em poliuretano moldado.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

Ferro fundido e poliuretano moldado

USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes.

****Temperatura de trabalho: -20°C +80°C

****Indicado para piso: concreto liso / concreto rústico / asfalto / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

****Tração: Manual / mecânica

****Velocidade de trabalho: max. 20km/h (com rolamento)

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 420 é utilizada com suporte 420

Os rodízios da linha FFPU são fornecidos sem montagem. Para cada rodízio comprado você receberá 1 suporte e 1 roda. Desta mesma maneira será emitida a nota fiscal contendo o código do suporte e o código da roda. O valor unitário informado neste site representa a soma dos valores de 1 suporte + 1 roda.



BAKELITSUL
DESDE 1999