



**BAKELITSUL**
DESDE 1999**CATÁLOGO DE PRODUTOS**
RODAS E RODÍZIOSTrava modelo 1
Brake type 1
Freno modelo 1Trava modelo 2
Brake type 2
Freno modelo 2Trava modelo 3
Brake type 3
Freno modelo 3Código
IndustrialCódigo
Comercial05577
03456
03461
03462
03463
03464
03465
03466
0346745
65
78
85
96
102
100A
B
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z28
45
40
50
40
50
40
486,3
8
8
9,8
8
10,8
8
10,848
80
80
100
80
100
80
10066
105
105
130
105
124
105
12432
80
80
90
80
90
80
9029
56
56
56
56
56
56
5612
15
17
18
15
15
15
157
8
8
10
8
11
8
8R3,5 210 - Mod. 2
R4 312 - Mod. 3
R5 412 - Mod. 3
R6 414 - Mod. 3
R7 512 - Mod. 3
R8 512 - Mod. 3
R9 512 - Mod. 3
R10 512 - Mod. 3S
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
S

Tolerância DIN 7168

GRAU DE
PRECISÃO

> 0

> 8

> 30


> 120

> 315

*Medida S refere-se a RODA.

RD-FFPU-GPLMR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD-FFPU-GPLMR- RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA LINHA MÉDIA
REFORÇADA 320 A 725 KGF

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
00285	50	256	8"	14	130	140	115	106	RD 820 - Mancal c/ rolete	525Kg

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD-FFPU-GPLMR- RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA LINHA MÉDIA
REFORÇADA 320 A 725 KGF

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
01611	50	312	10"	14	130	140	115	106	RD 1020 - Mancal c/ rolete	725Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD-FFPU-GPLMR- RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA LINHA MÉDIA
REFORÇADA 320 A 725 KGF

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
03554	50	209	6"	14	130	140	115	106	RD 620 - Mancal c/ rolete	420Kg

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD-FFPU-GPLMR- RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA LINHA MÉDIA
REFORÇADA 320 A 725 KGF

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
08944	52	162	4"	14	130	140	115	106	RD 420 - Mancal c/ rolamento	320Kg


BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD-FFPU-GPLMR- RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA LINHA MÉDIA
REFORÇADA 320 A 725 KGF

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
08946	50	209	6"	14	130	140	115	106	RD 620 - Mancal c/ rolamento	425Kg

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.


Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMR

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIAIS

RD-FFPU-GPLMR- RODÍZIO GIRATÓRIO PLACA LINHA MÉDIA
REFORÇADA 320 A 725 KGF

Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARGA
08947	50	256	8"	14	130	140	115	106	RD 820 - Mancal c/ rolamento	550Kg

BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

RODAS E RODÍZIOS BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polimeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

RD-FFPU-GPLMR

ACABAMENTO

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(*) estampado, acabamento pintado de cinza, preto ou verde.. Eixo da roda em aço carbono zincado parafusado. Roda com aro fabricado em ferro fundido com acabamento pintado preto . Banda de rodagem em poliuretano moldado.

FIXAÇÃO

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

MATÉRIA-PRIMA

(*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

Ferro fundido e poliuretano moldado

USO

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes.

****Temperatura de trabalho: -20°C +80°C


****Indicado para piso: concreto liso / concreto rústico / asfalto / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

****Tração: Manual / mecânica

****Velocidade de trabalho: max. 20km/h (com rolamento)

Legenda "S" desenho técnico = número guia para montagem roda com suporte. Ex.: roda 420 é utilizada com suporte 420

Os rodízios da linha FFPU são fornecidos sem montagem. Para cada rodízio comprado você receberá 1 suporte e 1 roda. Desta mesma maneira será emitida a nota fiscal contendo o código do suporte e o código da roda. O valor unitário informado neste site representa a soma dos valores de 1 suporte + 1 roda.



BAKELITSUL
DESDE 1999