

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****BAKELITSUL  
DESDE 1999****CATÁLOGO DE PRODUTOS  
RODAS E RODÍZIOS**Trava modelo 1  
Brake type 1  
Freno modelo 1Trava modelo 2  
Brake type 2  
Freno modelo 2Trava modelo 3  
Brake type 3  
Freno modelo 3**BAKELITSUL.COM.BR**Código  
IndustrialCódigo  
Comercial

A

B

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

05577

03456

45

28

6,3

48

66

32

29

12

12

05578

03461

65

45

8

80

105

80

56

15

15

03462

78

40

8

80

105

80

56

17

17

03463

85

50

9,8

80

130

90

70

18

18

03464

96

40

8

80

105

80

56

15

15

03465

96

50

10,8

80

105

80

56

10

10

03466

102

40

8

80

105

90

70

25

25

03467

100

48

10,8

100

124

90

56

15

15

03468

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03469

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03470

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03471

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03472

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03473

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03474

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03475

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03476

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03477

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03478

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03479

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03480

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03481

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03482

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03483

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03484

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03485

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03486

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03487

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03488

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03489

100

48

10,8

100

124

90

70

25

25

03490

100

48


10,8

100

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****RD-FFPU-GPLP1**

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

## **RD055.7- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 2 -1.600A2.000KGF**



Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARCA
08968	101,6	325	10*	13	170	200	170	120	RD 1040 - C/ rolamento	1600 Kg


**BAKELITSUL**  
**DESDE 1999**

 PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS /  
 RD055.7- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 2 -1.600A2.000KGF

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

**RD****RODAS E  
RODÍZIOS****RD-FFPU-GPLP1**

RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS

## **RD055.7- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 2 -1.600A2.000KGF**



Código	A	C	D	E	F	G	H	I	S	CAPAC. CARCA
10836	101,6	380	12"	13	170	200	170	120	RD 1240 - C/ rolamento	1800 Kg


**BAKELITSUL**  
**DESDE 1999**

 PRODUTOS / RODAS E RODÍZIOS CARRINHOS INDUSTRIALIS /  
 RD055.7- RODÍZIO GIRATÓRIO RODA FERRO C/PU LINHA PESADA 2 -1.600A2.000KGF

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

**RD-FFPU-GPLP1****ACABAMENTO**

Suporte fabricado em chapa de aço carbono(\*) estampado, acabamento pintado de cinza, preto ou verde.. Eixo da roda em aço carbono zinorado parafusado. Roda com aro fabricado em ferro fundido com acabamento pintado preto . Banda de rodagem em poliuretano moldado.

**FIXAÇÃO**

Fixação através de parafusos (não fornecidos).

**MATÉRIA-PRIMA**

(\*)Aço baixo carbono Norma de equivalência W Nr 1.0715

Ferro fundido e poliuretano moldado

**USO**

Carrinhos industriais, decoração, móveis, dispositivos, equipamentos hospitalares, logística, máquinas, etc., movidos por tração manual.

Ideais para aplicações nos mais diversos tipos de superfícies e ambientes. Suportam altas cargas, protegem o piso, necessitam de menor esforço para movimentação, produzem baixo nível de ruídos no deslocamento e têm excelente durabilidade. Possuem excelente resistência a abrasão, impactos, intempéries e produtos químicos como graxas, óleos, sais e solventes.

\*\*\*\*Temperatura de trabalho: -20°C +80°C

\*\*\*\*Indicado para piso: concreto liso / concreto rústico / asfalto / madeira / metálico / cerâmico / epóxi

\*\*\*\*Tração: Manual / mecânica

\*\*\*\*Velocidade de trabalho: max. 20km/h (com rolamento)



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999